

تم تحميل ورفع المادة على منصة

المعلم التعليمي



للعودة إلى الموقع اكتب في بحث جوجل



المعلم التعليمي



ALMUALM.COM


السؤال الأول: اختار الإجابة الصحيحة باختيار الحرف المناسب ثم تظليله بورقة الإجابة:



اسم الطالب	الفصل
ثاني ثانوي	التاريخ
1447 / /	

السؤال الأول: اختار الإجابة الصحيحة باختيار الحرف المناسب ثم تظليله بورقة الإجابة:

الاسم العلمي لمركب $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ هو ...							1
فلوريد الصوديوم ثانوي الماء	د	كلوريد الكالسيوم ثانوي الماء	ج	كلوريد الماغنيسيوم ثانوي الماء	ب	فلوريد الماغنيسيوم ثانوي الماء	أ
إذا علمت أن الكتلة المولية لمركب $\text{N}_2\text{O}_3$ هي $76 \text{ g/mol}$ . فاحسب النسبة المئوية بالكتلة لعنصر النيتروجين في المركب. علماً بأن $\text{O} = 16$ / $\text{N} = 14$							2
36.8 %	د	28.1 %	ج	46.7 %	ب	44.75 %	أ
دراسة العلاقات الكمية بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في التفاعل الكيميائي هو ...							3
المواد الكيميائية	د	الحسابات الكيميائية	ج	الخواص الكيميائية	ب	التغيرات الكيميائية	أ
عدد مولات الأمونيا الناتجة من تفاعل $4 \text{ mol}$ من النيتروجين مع كمية كافية من الهيدروجين حسب التفاعل التالي: $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$							4
10	د	8	ج	6	ب	4	أ
الصيغة الأولية لمركب الإيثيلين $\text{C}_2\text{H}_4$ هي ...							5
$\text{C}_3\text{H}_6$	د	$\text{C}_2\text{H}_2$	ج	$\text{CH}_2$	ب	$\text{C}_2\text{H}_4$	أ
الصيغة التي تعطي العدد الفعلي للذرات من كل عنصر في جزيء واحد من المادة هي ...							6
صيغة الملح المائي	د	الصيغة الأولية	ج	الصيغة الجزيئية	ب	النسبة المولية	أ
الكتلة المولية لـ كربونات البوتاسيوم $\text{Na}_2\text{CO}_3$ تساوي ..... علماً بأن الكتلة المولية $\text{Na} = 23$ / $\text{C} = 12$ / $\text{O} = 16$							7
40 g/mol	د	65 g/mol	ج	100 g/mol	ب	106 g/mol	أ
عدد النسب المولية لتفاعل $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$ هو							8
10	د	8	ج	6	ب	4	أ
حسب معادلة الكيميائية التالية: $\text{SiO}_2 + 6\text{HF} \rightarrow \text{H}_2\text{SiF}_6 + 2\text{H}_2\text{O}$ إذا تفاعل $0.67 \text{ mol}$ من $\text{SiO}_2$ و $2 \text{ mol}$ من $\text{HF}$ فإن المادة المحددة لتفاعل هي							9
$\text{H}_2\text{O}$	د	$\text{H}_2\text{SiF}_6$	ج	HF	ب	$\text{SiO}_2$	أ
الصيغة الأولية هي التي تبين أصغر نسبة عددية صحيحة لمولات العناصر في المركب.							10
صحيح	ب	خطأ					أ
يستخدم الملح اللامائي كمحفف لحفظ المواد من الرطوبة.							11
صحيح	ب	خطأ					أ
سائل عديم اللون كتلته المولية $60.01 \text{ g/mol}$ وصيغته الأولية $\text{NO}$ فما صيغته الجزيئية. $\text{N} = 14$ / $\text{O} = 16$							12
$\text{N}_2\text{O}$	ب	$\text{N}_2\text{O}_2$					أ
أول خطوة في حل حسابات المعادلات الكيميائية هي إيجاد كتل المواد المتفاعلة.							13
صحيح	ب	خطأ					أ
السؤال الثاني: أجب عن الأسئلة التالية							
أ/ لماذا يتوقف التفاعل الكيميائي؟							
استهلاك إحدى المواد تماماً							
2/ أكمل الفراغات التالية:							
أـ. يمكن إزالة جزيئات ماء التبلور من الملح المائي بـ التسخين الملح اللامائي.							
بـ. تستخدم لقياس فاعلية التفاعل نسبة المردود المئوية							
3/ أوزن المعادلة الكيميائية التالية:							
$\text{C}_3\text{H}_8 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$							
$\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$							



اسم الطالب	الفصل
ثاني ثانوي	التاريخ
1447 / /	

السؤال الأول: اختار الإجابة الصحيحة باختيار الحرف المناسب ثم تظليله بورقة الإجابة:

الاسم العلمي لمركب $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ هو						1
كربونات المغنيسيوم سباعي الماء	د	كلوريد الصوديوم سباعي الماء	ج	فلوريد الماغنيسيوم سباعي الماء	ب	أ
إذا علمت أن الكتلة المولية لمركب كربونات الصوديوم $Na_2SO_4$ هي 124 g/mol فاحسب النسبة المئوية بالكتلة لعنصر الكبريت في المركب. علما بأن الكتلة المولية لـ $S=32$						2
25.8 %	د	42.5 %	ج	32.4 %	ب	أ
دراسة العلاقات الكمية بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في التفاعل الكيميائي هو ...						3
المواد الكيميائية	د	الحسابات الكيميائية	ب	الخواص الكيميائية	ج	أ
عدد مولات الأمونيا الناتجة من تفاعل 3 mol من النيتروجين مع كمية كافية من الهيدروجين حسب التفاعل التالي $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$						4
6	د	5	ج	3	ب	أ
أي المركبات التالية صيغته الأولية تمثل صيغته الجزيئية؟						5
$C_6H_6$	د	$H_2O$	ج	$C_6H_{12}$	ب	أ
الصيغة التي تبين أصغر نسبة عدديّة صحيحة لمولات العناصر في المركب هي ...						6
صيغة الملح المائي	د	الصيغة الأولية	ج	الصيغة الجزيئية	ب	أ
الكتلة المولية لـ كربونات البوتاسيوم $K_2CO_3$ تساوي ... $K=39 / C=12 / O=16$						7
138g/mol	د	100 g/mol	ج	65 g/mol	ب	أ
عدد النسب المولية للتفاعل $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$ هو						8
8	د	6	ج	4	ب	أ
حسب معادلة الكيميائية التالية: $SiO_2 + 6HF \rightarrow H_2SiF_6 + 2H_2O$ إذا تفاعل 0.67 mol من $SiO_2$ و 2 mol من $HF$ فإن المادة المحددة للتفاعل هي						9
$H_2O$	د	$H_2SiF_6$	ج	HF	ب	أ
مركب كتلته المولية 42 g/mol وصيغته الأولية $CH_2$ فإن صيغته الجزيئية هي $C_3H_6$ .						10
أ	صحيح	ب	خطأ			
يستخدم الملح المائي كمجفف لحفظ المواد من الرطوبة						11
أ	صحيح	ب	خطأ			
الأملام المائية مركبات صلبة فيها جزيئات ماء محتجزة.						12
أ	صحيح	ب	خطأ			
أول خطوة في حل حسابات المعادلات الكيميائية هي إيجاد كتل المواد المتفاعلة.						13
أ	صحيح	ب	خطأ			
السؤال الثاني: أجب عن الأسئلة التالية						
أ/ لماذا يتوقف التفاعل الكيميائي؟						
/2 أكمل الفراغات التالية:						
أ- يمكن إزالة جزيئات ماء التبلور من الملح المائي بـ ..... الملح اللامائي.						
ب- تستخدم لقياس فاعلية التفاعل .....						
3/ أوزن المعادلة الكيميائية التالية:						
$C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$						

الاسم

الصف

1  د  ج  ب  أ

11  ب  أ

2  د  ج  ب  أ

12  ب  أ

3  د  ج  ب  أ

13  ب  أ

4  د  ج  ب  أ

5  د  ج  ب  أ

6  د  ج  ب  أ

7  د  ج  ب  أ

8  د  ج  ب  أ

9  د  ج  ب  أ

10  ب  أ

اسم الطالب	الفصل
ثاني ثانوي	التاريخ
1447 / /	

السؤال الأول: اختار الإجابة الصحيحة باختيار الحرف المناسب ثم تظليله بورقة الإجابة:

الاسم العلمي لمركب  $MgSO_4 \cdot 7H_2O$  هو

أ	فلوريد الماغنيسيوم سباعي الماء	ب	كلوريد الماغنيسيوم سبعائي الماء	ج	كلوريد الصوديوم سبعائي سباعي الماء	د	كبريتات الماغنيسيوم سبعائي الماء
---	-----------------------------------	---	------------------------------------	---	---------------------------------------	---	-------------------------------------

إذا علمت أن الكتلة المولية لمركب كبريتات الصوديوم  $Na_2SO_4$  هي  $124 \text{ g/mol}$  فاحسب النسبة المئوية بالكتلة لعنصر الكبريت في المركب. علما بأن الكتلة المولية لـ  $S=32$

أ	22.5 %	ب	32.4 %	ج	42.5 %	د	25.8 %
---	--------	---	--------	---	--------	---	--------

دراسة العلاقات الكمية بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في التفاعل الكيميائي هو ...

أ	المواد الكيميائية	ب	الحسابات الكيميائية	ج	الخواص الكيميائية	د	النugارات الكيميائية
---	-------------------	---	---------------------	---	-------------------	---	----------------------

عدد مولات الأمونيا الناتجة من تفاعل  $3 \text{ mol}$  من النيتروجين مع كمية كافية من الهيدروجين حسب التفاعل التالي  $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$

أ	2	ب	3	ج	5	د	6
---	---	---	---	---	---	---	---

أي المركبات التالية صيغته الأولية تمثل صيغته الجزيئية؟

أ	$H_2O_2$	ب	$C_6H_{12}$	ج	$H_2O$	د	$C_6H_6$
---	----------	---	-------------	---	--------	---	----------

الصيغة التي تبين أصغر نسبة عدديّة صحيحة لمولات العناصر في المركب هي ...

أ	النugسبة المولية	ب	الصيغة الأولية	ج	الصيغة الجزيئية	د	صيغة الملح المائي
---	------------------	---	----------------	---	-----------------	---	-------------------

الكتلة المولية لـ كربونات البوتاسيوم  $K_2CO_3$  تساوي ...  $K=39 / C=12 / O=16$

أ	40 g/mol	ب	65 g/mol	ج	100 g/mol	د	138g/mol
---	----------	---	----------	---	-----------	---	----------

عدد النسب المولية للتفاعل  $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$  هو

أ	2	ب	4	ج	6	د	8
---	---	---	---	---	---	---	---

حسب معادلة الكيميائية التالية:  $SiO_2 + 6HF \rightarrow H_2SiF_6 + 2H_2O$  إذا تفاعل  $0.67 \text{ mol}$  من  $SiO_2$  و  $2 \text{ mol}$  من  $HF$  فإن المادة المحددة للتفاعل هي

أ	$SiO_2$	ب	$HF$	ج	$H_2SiF_6$	د	$H_2O$
---	---------	---	------	---	------------	---	--------

مركب كتلته المولية  $42 \text{ g/mol}$  وصيغته الأولية  $CH_2$  فإن صيغته الجزيئية هي  $C_3H_6$ .

أ	خطأ	ب	ص
---	-----	---	---

يستخدم الملح المائي كمجفف لحفظ المواد من الرطوبة

أ	خطأ	ب	ص
---	-----	---	---

الأملام المائية مركبات صلبة فيها جزيئات ماء محتجزة.

أ	خطأ	ب	ص
---	-----	---	---

أول خطوة في حل حسابات المعادلات الكيميائية هي إيجاد كتل المواد المتفاعلة.


أ	خطأ	ب	ص
---	-----	---	---

أ- يمكن إزالة جزيئات ماء التبلور من الملح المائي بـ التسخين. الملح اللامائي.

ب- تستخدم لقياس فاعلية التفاعل نسبة المردود المئوية.	أ
--	---

$C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

أ/3	أوزن المعادلة الكيميائية التالية:
-----	-----------------------------------



أ	أوزن المعادلة الكيميائية التالية:
---	-----------------------------------

الململكة العربية السعودية		
وزارة التعليم		
الادارة العامة للتعليم بمحافظة	30	.....
مدرسة .....		.....
الدرجة كتابه		
اسم المصحح	أ /	.....
اسم المراجع	أ /	.....

## الفصل الدراسي الأول - الدور الاول لعام 1447 هـ

13

السؤال الأول : ( أ ) ضع علامة ( ✕ ) امام العبارة الصحيحة وعلامة ( ✗ ) امام العبارة الخاطئة :

العلامة	العبارة	م
1	الصيغة التي تبين العدد الفعلى للذرات من كل عنصر في الجزيء الواحد من المادة هي الصيغة الأولية	
2	مستوى الطاقة 4s أقل طاقة من المستوى الطاقة 3d	
3	اسم العالم الذي رتب العناصر في الجدول الدوري تصاعديا حسب العدد الذري هو هنري موزلي	
4	نصف قطر $Mg_{12}$ اعلى من نصف قطر $Ba_{65}$	
5	تعتمد الحسابات الكيميائية على قانون حفظ الكتلة	
6	نوع الرابطة في جزيء الماء $H_2O$ تساهمية قطبية اذا كان $O_{16}$ ، $H_{1}$	
7	التمثيل النقطي للاكترونات في $Ca_{20}$ هو .	
8	اذا كانت نسبة عنصر البروم 65% من $LiBr$ فان نسبة عنصر الديثيوم تساوي 35% .	
9	اسم المركب $HCIO_3$ حمض الهيدروكلوريك	
10	تختلف خواص السبانك قليلا عن خواص العناصر المكونه لها	
11	الشكل الهندسي للمركب $CH_4$ هو رباعي الأوجه المنتظم	
12	اذا كان لديك المركب كتلته المولية 78.12g/mol صفيته الاولية $CH_{13}$ فان الصيغة الجزيئية $C_6H_6$	
13	ت تكون الرابطة سيجما عندما تشارك ذرتان في الاكترونات في الرابطة التساهمية بداخل المستويات بشكل راسي	

السؤال الثاني : اختر الاجابة الصحيحة فيما يلي :-

1 - ..... عناصر قابلة للطرق والسحب ووصلة للكهرباء والحرارة بشكل جيد : -

- أ ) اللافازات      ب ) الفلزات      ج ) الغازات النبيله      د ) الاشباه الفلزات

2 - عدد مولات غاز الهيدروجين  $H_2$  المتفاعل لانتاج 6mol من  $HBr$  حسب التفاعل  $2H_2 + Br_2 \rightarrow 2HBr$  تساوي

- أ ) 6      ب ) 3      ج ) 12      د ) 1.5

3 - عند اتحاد أيونات الالومينيوم  $Al^{3+}$  مع ايونات الهيدروكسيد  $OH^-$  ينتج مركب صيغته الكيميائية هي : -

- أ )  $Al(OH)_3$       ب )  $Al_2O_3$       ج )  $AlPO_4$       د )  $AlCl_3$

4 - ينتج من خلط المستويات الفرعية لتكوين مستويات مهجنة جديدة مماثلة في عملية : -

- أ ) التمثيؤ      ب ) التحليل      ج ) التهجين      د ) الرنين

5 - اذا كان لديك التوزيع الالكتروني  $4s^2 3d^{10} 4p_{18} [Ar]_{30}$  فان عنصر

- أ ) انتقالى وفلز      ب ) مماثل لافلز      ج ) مماثل وفلز      د ) مماثل وشبه فلز

6 - نوع الرابطة التي تكون قوة التجاذب بين الايونات الموجبة للفلزات والاكترونات الحرة في الشبكة الفرزية : -

- أ ) الايونية      ب ) التساهمية      ج ) الفلزية      د ) الهيدروجينية

7 - اي المركبات التالية لها طاقة شبكة بلورية عالية -

- أ )  $NaCl$       ب )  $CuCl$       ج )  $MgCl_2$       د )  $KCl$

8 - يتم حساب عدد النسب المولية لاي تفاعل موزن بالعلاقة : -

- أ )  $2n^2$       ب )  $n-1$       ج )  $n(n+1)$       د )  $n(n-1)$

9 - تردد الاشعة السينية ذات طول موجي  $8.72 \times 10^8 m$  وسرعه الضوء  $3 \times 10^8 m/s$  يساوي Hz

- أ )  $67.7 \times 10^5$       ب )  $4.33 \times 10^9$       ج ) 34      د )  $3.44 \times 10^9$

السؤال الثالث (أ) ضع المصطلح العلمي في الفراغ الصحيح :-

المادة المحددة - حالة الاسقرار - الالكتروليت - الفوتون - تركيب لويس

- 1 - المركب الأيوني الذي يوصل محلوله التيار الكهربائي.....
- 2 - ترتيب إلكترونات التكافؤ في الجزيء .....
- 3 - المادة التي تستهلك كلها في التفاعل وتحدد كمية المادة الناتجة.....
- 4 - جسيم لا كتلة له يحمل كما من الطاقة .....
- 5 - الوضع الذي تكون الإلكترونات الذرة فيها أدنى طاقة .....

(ب) علل لمائي : ذرات الفلزات نشطة كيميائياً .

السؤال الرابع : اذا كان المردود النظري 0.685g والمردود الفعلي 0.433g للناتج ما نسبة المردود المئوية حسب التفاعل:  $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_2$

انتهت الاسئلة

اسم الطالب الثلاثي

نموذج إجابة



المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

30

الادارة العامة للتعليم بمحافظة ..... .

الصف : الثاني الثانوي مسار عام ( اول - ثاني - ثالث )

مدرسة ..... .

زمن الاختبار / ..... .

فقط ..... .

الدرجة كتابه: ..... .

المادة / كيمياء 2

توقيعه ..... .

أ / ..... .

اسم المصحح ..... .

المدقق وتوقيعه / ..... .

توقيعه ..... .

أ / ..... .

اسم المراجع ..... .

### اختبار الفصل الدراسي الأول - الدور الأول لعام 1447 هـ

13

**السؤال الأول:** (أ) ضع علامه ( ✓ ) امام العبارة الصحيحة وعلامه ( ✗ ) امام العبارة الخاطئة :

العلامة

العبارة

م

✗	الصيغة التي تبين العدد الفعلي للذرات من كل عنصر في الجزيء الواحد من المادة هي الصيغة الأولية	1
✓	مستوى الطاقة 5s أقل طاقة من المستوى الطاقة 3d	2
✓	اسم العالم الذي رتب العناصر في الجدول الدوري تصاعديا حسب العدد الذري هو هنري موزلي	3
✗	نصف قطر $Mg_{12}$ أعلى من نصف قطر $Ba_{56}$	4
✓	تعتمد الحسابات الكيميائية على قانون حفظ الكتلة	5
✓	نوع الرابطة في جزيء الماء $H_2O$ تساهمية قطبية اذا كان $O_{16}, H_{1}$	6
✓	التمثيل النقطي للإلكترونات في $Ca_{20}$ هو ..... .	7
✓	اذا كانت نسبة عنصر البروم 65% من $LiBr$ فان نسبة عنصر الليثيوم تساوي 35%	8
✗	اسم المركب $HClO_3$ حمض الهيدروكلوريك	9
✓	تختلف خواص السبائك قليلا عن خواص العناصر المكونة لها	10
✓	الشكل الهندسي للمركب $CH_4$ هو رباعي الأوجه المنتظم	11
✓	اذا كان لديك المركب كتلته المولية $78.12g/mol$ صفيحته الاولية $CH_{13.9}$ فان الصيغة الجزيئية $C_6H_6$	12
✓	ت تكون الرابطة سيجما عندما تشارك ذرتان في الالكترونات في الرابطة التساهمية بتبادل المستويات بشكل راسى	13

**السؤال الثاني:** اختر الاجابة الصحيحة فيما يلي :-

9

عناصر قابلة للطرق والسحب وموصولة للكهرباء والحرارة بشكل جيد :-

1

(اللافزات) ب) الفلزات ج) الغازات النبيله د) الاشباه الفلزات

عدد مولات غاز الهيدروجين  $H_2$  المتفاعلة لانتاج 6mol من  $HBr$  حسب التفاعل  $2HBr \rightarrow H_2 + Br_2$  تساوي

2

1.5 د) 12 ج) 3 ب) 6 (أ)

عند اتحاد أيونات الالومينيوم  $Al^{3+}$  مع ايونات الهيدروكسيد  $OH^-$  ينتج مركب صيغته الكيميائية هي :-

أ)  $Al(OH)_3$  ب)  $Al_2O_3$  ج)  $AlPO_4$  د)  $AlCl_3$

3

ينتج من خلط المستويات الفرعية لتكوين مستويات مهجنة جديدة مماثلة في عملية :-

أ) التميؤ ب) التحليل ج) التجين د) الريتين

4

اذا كان لديك التوزيع الالكتروني  $4s^2 3d^{10} 3p^3 [Ar]_{18}$  فان عنصر ..... -

5

أ) انتقالي وفلز ب) مماثل لافلز ج) مماثل وفلز د) مماثل وشبه فلز

6

نوع الرابطة التي تكون قوة التجاذب بين الايونات الموجبة للفلزات والالكترونات الحرة في الشبكة الفلزية :-

أ) الايونية ب) التساهمية ج) الفلزية د) الهيدروجينية

7

أي المركبات التالية لها طاقة شبكة بلورية عالية -

أ)  $KCl$  ب)  $MgCl_2$  ج)  $CaCl_2$  د)  $NaCl$

8

يتم حساب عدد النسبة المولية لاي تفاعل موزن بالعلاقة :-

أ)  $n(n-1)$  ب)  $n(n+1)$  ج)  $n-1$  د)  $2n^2$

9

تردد الاشعة السينية ذات طول موجي  $8.72 \times 10^{-2} m$  وسرعه الضوء  $s/3 \times 10^8 m$  يساوي Hz ..... .

اقلب الورقة

أ)  $3.44 \times 10^9$  ب)  $4.33 \times 10^9$  ج) 34 د)  $67.7 \times 10^5$

**السؤال الثالث** (أ) ضع المصطلح العلمي في الفراغ الصحيح :-

المادة المحددة - حالة الاستقرار - الالكتروليت - الفوتون - تركيب لويس

1 - المركب الأيوني الذي يوصل محلوله التيار الكهربائي ..... **الالكتروليت** .....

**تركيب لويس**

2 - ترتيب إلكترونات التكافؤ في الجزيء ..... **تركيب لويس**

3 - المادة التي تستهلك كلها في التفاعل وتحدد كمية المادة الناتجة ..... **المادة المحددة**

**الفوتون**

4 - جسيم لا كتلة له يحمل كما من الطاقة ..... **الفوتون**

5 - الوضع الذي تكون الإلكترونات الذرة فيها أدنى طاقة ..... **حالة الاستقرار**

(ب) علل لما يلي : ذرات الفلزات نشطة كيميائياً

**لسهولة فقد الإلكترونات التكافؤ فيها**

**السؤال الرابع** : اذا كان المردود النظري 0.685g والمردود الفعلي 0.433g للناتج ما نسبة المردود المئوية

حسب التفاعل:  $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$

**نسبة المردود المئوية**


$$\text{نسبة المردود المئوية} = \frac{\text{المردود الفعلي}}{\text{المردود النظري}} \times 100$$

$$100 \times \frac{0.433}{0.685} =$$

$$\% 63.21 =$$

انتهت الأسئلة

**المعلم التعليمي**




اسم الطالب				المملكة العربية السعودية وزارة التعليم مكتب تعليم فرسان
ثاني ثانوي مسارات	الفصل			
١٤٤ / ٧	التاريخ			

## السؤال الأول: اختاري الإجابة الصحيحة باختيار الحرف المناسب :

الاسم العلمي لمركب $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ هو ...						1
فلوريد الصوديوم ثنائي الماء	د	كلوريد الكالسيوم ثنائي الماء	ج	كلوريد الماغنيسيوم ثنائي الماء	ب	فلوريد الماغنيسيوم ثنائي الماء
إذا علمت أن الكتلة المولية لمركب $\text{N}_2\text{O}_3$ هي 76 g/mol . فاحسب النسبة المئوية بالكتلة لعنصر $\text{O} = 16 / \text{N} = 14$						2
36.8 %	د	28.1 %	ج	46.7 %	ب	44.75 %
دراسة العلاقات الكمية بين المواد المتفاعلة والممواد الناتجة في التفاعل الكيميائي هو ...						3
المواد الكيميائية	د	الخواص الكيميائية	ج	الحسابات الكيميائية	ب	التغيرات الكيميائية
الصيغة الأولية لمركب الإيثين $\text{C}_2\text{H}_4$ هي ...						4
$\text{C}_3\text{H}_6$	د	$\text{C}_2\text{H}_2$	ج	$\text{CH}_2$	ب	$\text{C}_2\text{H}_4$
الصيغة التي تعطي العدد الفعلي للذرات من كل عنصر في جزيء واحد من المادة هي ...						5
أ النسب المولية	ب	الصيغة الأولية	ج	الصيغة الجزيئية	د	صيغة الملح المائي
عدد النسب المولية للتفاعل $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$ هو						6
10	د	8	ج	6	ب	4
حسب معادلة الكيميائية التالية: $\text{SiO}_2 + 6\text{HF} \rightarrow \text{H}_2\text{SiF}_6 + 2\text{H}_2\text{O}$ إذا تفاعل 0.67 mol من $\text{SiO}_2$ و 2 mol من $\text{HF}$ فإن المادة المحددة للتفاعل هي						7
$\text{H}_2\text{O}$	د	$\text{H}_2\text{SiF}_6$	ج	HF	ب	$\text{SiO}_2$
الصيغة الأولية هي التي تبين أصغر نسبة عدديّة صحيحة لمولات العناصر في المركب.						8
أ ص	ب خطأ					
يستخدم الملح اللامائي كمحفف لحفظ المواد من الرطوبة.						9
أ ص	ب خطأ					
أول خطوة في حل حسابات المعادلات الكيميائية هي إيجاد كتل المواد المتفاعلة.						1
أ ص	ب خطأ					0

السؤال الثاني:

/ لماذا يتوقف التفاعل الكيميائي؟



3/ أوزني المعادلة الكيميائية التالية:

حسب المعادلة الكيميائية الموزونة التالية  $2\text{CH}_4 + \text{S}_8 \rightarrow 2\text{CS}_2 + 4\text{H}_2\text{S}$  احسب عدد مولات  $\text{S}_8$  من 1,5 mol الناتج

الحلم هو مجرد حلم اما الهدف فهو حلم له خطة وموعد نهائي  
لتحقيقه

وفقك الله عزيزتي

معلمتك/مشاعل عريشي

**السؤال الأول : أسئلة الاختيار من متعدد** اختاري الإجابة الصحيحة باختيار الحرف المناسب ثم تظليله بورقة الإجابة :

الاسم العلمي لمركب $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ هو ...							1
كبريتات المغنيسيوم سباعي الماء	د	كلوريد الصوديوم سباعي الماء	ج	كلوريد الماغنيسيوم سباعي الماء	ب	فلوريد الماغنيسيوم سباعي الماء	أ
إذا علمت أن الكتلة المولية لمركب كبريتات الصوديوم $Na_2SO_4$ هي 124 g/mol فاحسبى النسبة المئوية بالكتلة لعنصر الكبريت في المركب . $S=32$							2
25.3 %	د	42.5 %	ج	32.4 %	ب	22.5 %	أ
دراسة العلاقات الكمية بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في التفاعل الكيميائي هو ...							3
أ التغيرات الكيميائية	ب	الخواص الكيميائية	ج	الحسابات الكيميائية	د	المعادلات الكيميائية	
عدد مولات الأمونيا الناتجة من تفاعل 3 mol من النيتروجين مع كمية كافية من الهيدروجين حسب التفاعل التالي							4
N <sub>2</sub> +3H <sub>2</sub> →2NH <sub>3</sub>	6	5	ج	3	ب	2	أ
أى المركبات التالية صيغته الأولية تمثل صيغته الجزيئية ؟							5
C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	د	H <sub>2</sub> O	ج	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub>	ب	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	أ
الصيغة التي تبين أصغر نسبة صحيحة لمولات العناصر في المركب هي ...							6
أ الصيغة الكيميائية	ب	الصيغة الأولية	ج	الصيغة الجزيئية	د	صيغة الملح المائي	
الكتلة المولية لـ كربونات البوتاسيوم $K_2CO_3$ تساوي ... $K=39 / C=12 / O=16$							7
138g/mol	د	100 g/mol	ج	65 g/mol	ب	40 g/mol	أ
عدد النسب المولية للتفاعل $O + KOH \rightarrow KCl + H_2O$ هو ..							8
12	د	18	ج	20	ب	30	أ
إذا تفاعل 0.67 mol من SiO <sub>2</sub> و 2 mol من HF فإن المادة المحددة للتفاعل هي :							9
H <sub>2</sub> O	د	H <sub>2</sub> SiF	ج	HF	ب	SiO <sub>2</sub>	أ
مركب كتلته المولية 42 g/mol و صيغته الأولية $CH_2$ فإن صيغته الجزيئية هي $C_3H_6$ . خطأ							10
أ ص	ب	أ ص	ب	أ ص	ب	أ ص	
يستخدم الملح المائي كمجفف لحفظ المواد من الرطوبة .							11
أ ص	ب	أ ص	ب	أ ص	ب	أ ص	
الأملاح المائية مركبات أيونية صلبة فيها جزيئات ماء محتجزة .							12
أ ص	ب	أ ص	ب	أ ص	ب	أ ص	
أول خطوة في حل حسابات المعادلات الكيميائية هي إيجاد عدد المولات .							13
أ ص	ب	أ ص	ب	أ ص	ب	أ ص	

الاسم	الصف	الفصل

- هـ دـ جـ بـ أـ هـ دـ جـ بـ أـ
- 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20

السؤال المقالى / أ) لماذا نستخدم فائضا من مادة متفاعلة ؟


ب) أكملى الفراغات التالية:

- يمكن إزالة جزيئات ماء التبلور من

الملح اللامائي ..... الملح اللامائي ب ..... الملح اللامائي

- يتوقف التفاعل الكيميائي عندما ..... يتوقف التفاعل الكيميائي عندما

ج) اوزني المعادلة الكيميائية التالية :



انتهت الأسئلة

دعواتي لك بالتفوق

**السؤال الأول : أسئلة الاختيار من متعدد اختاري الإجابة الصحيحة باختيار الحرف المناسب ثم تظليله بورقة الإجابة :**

الاسم العلمي لمركب $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ هو ...						1
أ فلوريد الصوديوم ثانوي الماء	ب فلوريد الماغنيسيوم ثانوي الماء	ج كلوريد الكالسيوم ثانوي الماء	د كلوريد الماغنيسيوم ثانوي الماء			
أ إذا علمت أن الكتلة المولية لمركب $\text{N}_2\text{O}_3$ هي $46 \text{ g/mol}$ فاحسبى النسبة المئوية بالكتلة لعنصر النيتروجين في المركب.	2					
أ 36.8 %	د 28.1 %	ج 46.7 %	ب 44.75 %			
دراسة العلاقات الكمية بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في التفاعل الكيميائي هو ...						3
أ التغيرات الكيميائية	ب الحسابات الكيميائية	ج الخواص الكيميائية	د المواد الكيميائية			
عدد مولات الأمونيا الناتجة من تفاعل $4 \text{ mol}$ من النيتروجين مع كمية كافية من الهيدروجين حسب التفاعل التالي						4
$\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$						
أ 10	د 8	ج 6	ب 4			
الصيغة الأولية لمركب الإيثيلين $\text{C}_2\text{H}_4$ هي ...						5
أ $\text{C}_3\text{H}_6$	د $\text{C}_2\text{H}_2$	ج $\text{CH}_2$	ب $\text{C}_2\text{H}_4$			
الصيغة التي تعطي العدد الفعلي للذرات من كل عنصر في جزيئ واحد من المادة هي ...						6
أ الصيغة الكيميائية	ب الصيغة الأولية	ج الصيغة الجزيئية	د صيغة الملح المائي			
الكتلة المولية لكربونات البوتاسيوم $\text{Na}_2\text{CO}_3$ تساوي ... $\text{Na}=23 / \text{C}=12 / \text{O}=16$						7
أ 40 g/mol	د 65 g/mol	ج 100 g/mol	ب 106 g/mol			
عدد النسب المولية للتفاعل $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$ هو						8
أ 25	د 20	ج 6	ب 4			
إذا تفاعل $0.67 \text{ mol}$ من $\text{SiO}_2$ و $2 \text{ mol}$ من $\text{HF}$ فإن المادة المحدد للتفاعل هي :						9
أ $\text{H}_2\text{O}$	د $\text{H}_2\text{SiF}$	ج $\text{HF}$	ب $\text{SiO}_2$			
الصيغة الأولية هي التي تبين أصغر نسبة عددية صحيحة لمولات العناصر في الماء ...						10
أ ص	ب خطأ					
يستخدم الملح اللا مائي كمجف لحفظ المواد من الرطوبة .						11
أ ص	ب خطأ					
سائل عديم اللون كتلته المولية $60.01 \text{ g/mol}$ و صيغته الأولية $\text{NO}$ فما صيغته						12
أ $\text{N}_2\text{O}_2$	ب $\text{NO}_2$	ج $\text{N}_2\text{O}_3$	د $\text{N}_2\text{O}$			
أول خطوة في حل حسابات المعادلات الكيميائية هي إيجاد كتل المواد المتفاعلة .						13
أ ص	ب خطأ					

الاسم	
الصف	الفصل

- هـ دـ جـ بـ أـ هـ دـ جـ بـ أـ
- 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20

السؤال المقالى / أ) لماذا نستخدم فائضاً من مادة متفاعلة ؟

ب) أكملى الفراغات التالية:

- يمكن إزالة جزيئات ماء التبلور من الملح المائي بـ ..... الملح اللا مائي .
- يتوقف التفاعل الكيميائي عندما .....

ج) اوزني المعادلة الكيميائية التالية :

