

تم تحميل ورفع المادة على منصة



للعودة الى الموقع اكتب في بحث جوجل



المعلم التعليمي



ALMUALM.COM

الفصل الأول : الجبر و الدوال

الخطوات الأربع لحل المسألة

القوى و الأسس

ترتيب العمليات

استراتيجية حل المسألة

المتغيرات والعبارات الجبرية

المعادلات

الخصائص

المعادلات و الدوال

الخطوات الأربع لحل المسألة

٤. اتحقق

٣. احل

٢. اخطط

١. افهم

مثال: طيور: تحرك معظم العصافير الطنانة أجتحتها حوالي ٥٠ مرة في الثانية، فكم مرة في الدقيقة يحرك العصفور الطنان جناحيه؟

١. افهم	المعطيات: تحرك معظم العصافير الطنانة أجتحتها حوالي ٥٠ مرة في الثانية. المطلوب: فكم مرة في الدقيقة يحرك العصفور الطنان جناحيه؟
٢. اخطط	نستخدم عملية الضرب ، علما بأن الدقيقة = ٦٠ ثانية.
٣. احل	عدد المرات $٥٠ \times ٦٠ = ٣٠٠٠$ مرة في الدقيقة
٤. اتحقق	$٥٠ = ٦٠ \div ٣٠٠٠$ مرة الإجابة صحيحة.



القوى والأسس

القوة	قراءتها
٢٥	العدد خمسة مرفوعاً للقوة الثانية أو خمسة تربيع أو ٥ أس ٢.
٣٤	العدد أربعة مرفوعاً للقوة الثالثة أو أربعة تكعيب أو ٤ أس ٣.
٤٢	العدد اثنان مرفوعاً للقوة الرابعة أو ٢ أس ٤.

فكرة الدرس:

• استعمال القوى
والأسس .

• تسمى الأعداد التي يعبر عنها باستعمال الأسس **القوى**.

الأساس : العامل المتكرر في عملية الضرب. $\rightarrow$ $5 \leftarrow$ الأس : عدد المرات التي استعمل فيها الأساس عاملاً

مثال: اكتب القوة التالية على صورة ضرب العامل في نفسه:

$$3 \times 3 = 3^2$$

الصيغة الأسية
الصيغة التي
تكتب فيها الأعداد
باستعمال الأسس



مثال:

اكتب $3 \times 3 \times 3 \times 3$ بالصيغة الأسية

$$3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3$$

الصيغة القياسية
الصيغة التي
تكتب فيها الأعداد
دون استعمال الأسس



مثال:

احسب قيمة مايلي:

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^5 = 32$$



ترتيب العمليات

فكرة الدرس:

- أحسب قيمة عبارة عددية باستعمال ترتيب العمليات.

المقدار $(7 + 4 \times 3)$ هو عبارة عددية ولايجاد قيمتها نستعمل ترتيب العمليات.

فك القوى

٢

فك الأقواس

١

اجمع أو اطرح من اليمين إلى اليسار

٤

اضرب أو اقسم من اليمين إلى اليسار

٣

مثال: احسب قيمة مايلي:

$$3 + 3 \div 9 + 3$$

فك القوى

نقسم من اليمين إلى اليسار

نجمع من اليمين إلى اليسار

$$3 + 3 \div 9 + 9 =$$

$$3 + 3 + 9 =$$

$$3 + 12 =$$

$$15 =$$



استراتيجية حل المسألة

فكرة الدرس:

• أحل المسائل باستعمال
استراتيجية
"التخمين والتحقق"

خطوات حل المسألة

١. افهم . ٢. اخطط
٣. احل . ٤. اتحقق

مثال: مع رقية ١٩٥ ريالاً من الفئات التالية:
٥ ريالات ، و ١٠ ريالات ، و ٥٠ ريالاً ، فإذا كان معها أعداد متساوية
من الفئات المختلفة ، فما عدد الأوراق من كل فئة؟

١. افهم	المعطيات: مع رقية ١٩٥ ريال ، لديها أعداد متساوية من الفئات المختلفة المطلوب: ما عدد الأوراق من كل فئة؟
٢. اخطط	استعمل التخمين والتحقق .
٣. احل	٣ ورقات من فئة ٥٠ = ١٥٠ ريال ٣ ورقات من فئة ١٠ = ٣٠ ريال ٣ ورقات من فئة ٥ = ١٥ ريال المجموع = ١٩٥ ريال ← الناتج يساوي المتوقع
٤. اتحقق	الإجابة معقولة

المتغيرات والعبارات الجبرية

فكرة الدرس:

• أوجد قيم عبارات جبرية بسيطة

- **المتغير:** هو رمز يمثل كمية غير معلومة.
- **الجبر:** فرع الرياضيات الذي يتعامل مع عبارات تحتوي على متغيرات.
- يسمى المقدار (ن + ٢) **عبارة جبرية** ، لأنه يحتوي على رموزاً وأعداداً وعملية حسابية واحدة على الأقل.
- **المعامل:** العدد المضروب في رمز المتغير.

مثال: $٨س$
 ← معامل س

مثال: احسب قيمة كل عبارة مايلي، إذا كانت قيمة
 $س = ٢$ ، $ص = ٦$ ، $ب = ٤$:

$$\begin{aligned} & \frac{٣}{١١} / ٣س + ٤ب \\ & \frac{(٣) ٣ + (٤) ٤}{١١} = \\ & \frac{١٦ + ٦}{١١} = \\ & \frac{٢٢}{١١} = \\ & ٢ = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{٢}{٢} / ٧س - ٢ص \\ & (٦) ٧ - (٢) ٢ = \\ & ١٢ - ٤ = \\ & ٨ = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{١}{٧} / س + ٧ \\ & ٧ + ٧ = \\ & ١٤ = \end{aligned}$$



المعادلات

المعادلة تحتوي على
إشارة المساواة (=)

فكرة الدرس:

• اكتب معادلات وأحلها
ذهنياً.

- **المعادلة:** جملة رياضية تحتوي على عبارتين تفصل بينهما إشارة المساواة.
- **الحل:** إيجاد قيمة المتغير.
- **تحديد المتغير:** عملية اختيار متغير ليمثل كمية غير معلومة.

مثال: حل المعادلات التالية ذهنياً :

$$١٦ = ٤ / ٣ ب$$

$$\begin{aligned} ١٦ &= (٤) ٤ \\ ١٦ &= ١٦ \\ ٤ &= ب \end{aligned}$$

$$٢٠ = ١٨ - ٢ ص$$

$$\begin{aligned} ٢٠ &= ١٨ - ٣٨ \\ ٢٠ &= ٢٠ \\ ٣٨ &= ص \end{aligned}$$

$$٧ = ٤ + ٣ س$$

$$\begin{aligned} ٧ &= ٤ + ٣ \\ ٧ &= ٧ \\ ٣ &= س \end{aligned}$$

مثال: اشترت هند دفترًا وعلبة ألوان بقيمة ٧,٥ ريالاً . فما ثمن الدفتر إذا كان ثمن علبة الألوان ٤,٢٥ ريالاً ؟

$$٧,٥ = ٤,٢٥ + س$$

$$٧,٥ = ٤,٢٥ + ٣,٢٥$$

$$س = ٣,٢٥ \text{ ريال}$$



الخصائص

فكرة الدرس:

استعمل خصائص الإبدال والتجميع والتوزيع وخاصة العنصر المحايد لأجل المسائل.


• العبارتان $4 + (12) 8$ و $4 (8 + 12)$ متكافئتان، لأن لهما نفس القيمة.

خاصية توزيع الضرب على الجمع

مثال:

استعمل خاصية التوزيع لإعادة كتابة العبارتين :

$$\begin{aligned} & (2 + 3) \times 5 \\ & (2) \times 5 + (3) \times 5 \\ & 10 + 15 = \\ & 25 = \end{aligned}$$



$$a(b + c) = ab + ac$$

$$ab + ac = a(b + c)$$

خصائص عمليتي الجمع و الضرب

في الضرب

$$a \times b = b \times a$$

$$3 \times 5 = 5 \times 3$$

في الجمع

$$a + b = b + a$$

$$3 + 5 = 5 + 3$$

الإبدال

$$a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$$

$$4 \times (2 \times 3) = (4 \times 2) \times 3$$

$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

$$4 + (5 + 3) = (4 + 5) + 3$$

التجميع

الواحد

$$a = 1 \times a$$

$$3 = 1 \times 3$$

الصفر

$$a + 0 = a$$

$$7 = 0 + 7$$

العنصر

المحايد



المعادلات والدوال

فكرة الدرس:

• أنشئ جدول دالة ،
واكتب معادلة.

• **الدالة:** هي العلاقة التي تعين لكل قيمة من المدخلات قيمة واحدة فقط من المخرجات.

• **جدول الدالة:** تنظيم المدخلات والمخرجات وقاعدة الدالة في جدول.

• **المجال:** مجموعة قيم المدخلات.

• **المدى:** مجموعة قيم المخرجات.

مثال: اكمل الجدول التالي ، ثم حدد مجال الدالة ومداهما :
ص = $2x$

! ?
المخرجات
= المدى
!

ص	2 س	س
2	1×2	1
4	2×2	2
6	3×2	3
8	4×2	4

! ?
المدخلات
= المجال
!

المدى = { 8 , 6 , 4 , 2 }

المجال = { 4 , 3 , 2 , 1 }

الفصل الثاني : الأعداد الصحيحة

الأعداد الصحيحة والقيمة المطلقة

مقارنة الأعداد الصحيحة وترتيبها

المستوى الإحداثي

العمليات على الأعداد الصحيحة

استراتيجية حل المسألة



الأعداد الصحيحة والقيمة المطلقة


تذكر:

الأعداد الحكيمة: $\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$
الأعداد الطبيعية: $1, 2, 3, \dots$



فكرة الدرس:

- اقرأ الأعداد الصحيحة واكتبها.
- أجد القيمة المطلقة لعدد.



الأعداد الصحيحة السالبة
هي أعداد صحيحة أقل من الصفر
وتكتب مسبقة بإشارة (-)

العدد (٠) ليس سالبا
ولا موجبا
أصغر من الموجب
وأكبر من السالب

الأعداد الصحيحة الموجبة
هي أعداد صحيحة أكبر من الصفر
وتكتب مسبقة بإشارة (+)
أو بدونها

تمثيل الأعداد الصحيحة

يمكن أن تمثل عدداً صحيحاً بيانياً على خط الأعداد بتعيين نقطة في الموقع المناسب.


مثال: مثل مجموعة الأعداد الصحيحة على خط الأعداد { ٨- , ٠ , ٢- , ٣ , ٦ } ؟



ارسم خط الأعداد، ثم حدّد نقطة في الموقع المناسب لكل عدد صحيح

القيمة المطلقة


القيمة المطلقة لعدد هي المسافة بين ذلك العدد والصفر على خط الأعداد.



ملاحظة:


أي عدد يستخرج من
داخل القيمة المطلقة
بعدد موجب

مقارنة الأعداد الصحيحة وترتيبها



فكرة الدرس:

• أقارن بين الأعداد الصحيحة وأرتبها.



مثال: ضع إشارة < أو > لتصبح جملة صحيحة:

١. $-٨ > -٤$
٢. $-٨ < ٤$
٣. $-٨ < -٤$
٤. $-٨ > ٤$

ترتيب الأعداد الصحيحة

مثال: رتب الأعداد الصحيحة في المجموعة التالية من الأصغر إلى الأكبر

{ -١٣, -٩, ٠, ٤ }

الحل: { -١٣, -٩, ٠, ٤ }






المستوى الإحداثي

فكرة الدرس:

- أمثل نقاطا في المستوى الإحداثي .

يتكون المستوى الإحداثي من تقاطع خطي متعامدين يقسمان المستوى إلى أربع مناطق تسمى أرباعاً .



الزوج المرتب : هو زوج من الأعداد (س ، ص) يعبر عن نقطة تقع في المستوى الإحداثي .


الإحداثي
الصادي

الإحداثي
السيني

مثال:

١. اكتب الزوج المرتب الذي يقابل النقطة
ثم حدد الربع الذي تقع فيه أو المحور الذي تقع عليه:
• النقطة ل (٣ ، ٤) ، الربع الرابع

٢. مثل بيانياً النقطة هـ (٥ ، -٢) ، وسمها:




ابدأ بنقطة الأصل تحرك الإحداثي
السيني إلى اليسار وحدتين وإلى الأعلى
٥ وحدات .






العمليات على الأعداد الصحيحة

الضرب والقسمة



الجمع والطرح



فكرة الدرس:


- أجمع عدداً صحيحاً مع آخر .
- أطرح عدداً صحيحاً مع آخر .
- أجد ناتج ضرب أعداد صحيحة .
- أجد ناتج قسمة عدد صحيح على آخر .

اذ اختلفت اشارتي العددين

اذ تشابهت اشارتي العددين

سالب

موجب



إشارة العدد الأكبر ونطرح →

الضرب و القسمة

الجمع و الطرح

إشارة العددين
مختلفة
سالب

إشارة العددين
متشابهة
موجب

إشارة العددين مختلفة
نأخذ إشارة العدد
الأكبر
ونطرح

إشارة العددين متشابهة
نأخذ نفس الإشارة
ونجمع

$$\begin{aligned} 4 + &= (0 +) \div 2 + & 10 + &= (0 +) \times 3 + \\ 4 - &= (0 -) \div 2 - & 10 - &= (0 -) \times 3 - \\ 4 - &= (0 -) \div 2 + & 10 - &= (0 +) \times 3 - \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (0 +) - 3 + & \quad 8 + = (0 +) + 3 + \\ \downarrow \text{معاكسة} & \quad \downarrow \text{تحول إلى جمع} \\ (0 -) + 3 + & \quad 8 - = (0 -) + 3 - \\ 2 - = & \quad 2 - = (0 -) + 3 + \end{aligned}$$

النظير الجمعي (المعكوس) ← تغيير الإشارة فقط

مثال: العدد ٦ النظير الجمعي له يساوي - ٦

مجموع أي عدد مع نظير يساوي صفر

$$0 = (6 -) + 6$$

استراتيجية حل المسألة

فكرة الدرس:

• أحل المسائل باستعمال
استراتيجية
"البحث عن النمط"

خطوات حل المسألة

١. افهم . ٢. اخطط
٣. احل . ٤. اتحقق

مثال: اكتب الأعداد الثلاثة التالية في النمط :

٤٨ ، ٤٢ ، ٣٦ ، ٣٠ ، ٢٤ ،

١. افهم	المعطيات: النمط ٤٨ ، ٤٢ ، ٣٦ ، ٣٠ ، ٢٤ ، المطلوب: ما الأعداد الثلاثة التالية في النمط ؟
٢. اخطط	ابحث عن نمط.
٣. احل	$١٨ = ٢٤ - ٦$ $١٢ = ١٨ - ٦$ $٦ = ١٢ - ٦$ إذا الأعداد الثلاثة هي : ١٨ ، ١٢ ، ٦
٤. اتحقق	الإجابة معقولة

الفصل الثالث : المعادلات الخطية والدوال

كتابة العبارات الجبرية والمعادلات

المعادلات

استراتيجية حل المسألة

المحيط والمساحة

التمثيل البياني للدوال

كتابة العبارات الجبرية والمعادلات

س ٢+ عبارة جبرية
س ٢+ = ٦ معادلة

فكرة الدرس:

• أكتب العبارات والجمل اللفظية
بعبارات جبرية ومعادلات .

**مثال: اكتب كل الجمل الآتية على
صورة عبارة أو معادلة جبرية :**

١ - عدد ازداد بمقدار ثمانية.

$$س + ٨$$

المجموع زاد بمقدار
ارتفع بمقدار
أكبر من أكثر من

الجمع

٢ - أقل من عدد بتسعة يساوي ١٥.

$$ب - ٩ = ١٥$$

الفرق نقص بمقدار
انخفض بمقدار
سحب من أقل من

الطرح

٣ - عشرة أمثال عدد الطلبة.

$$١٠ س$$

اضرب أضاعف
أمثال ناتج ضرب

الضرب

٤ - نصف سعر ساعة يساوي ١٤ ريالاً.

$$\frac{١}{٢} ص = ١٤$$

اقسم جزء
ناتج قسمة

القسمة



المعادلات

فكرة الدرس:

- أحل معادلات الجمع والطرح.
- أحل معادلات الضرب.
- أحل معادلات ذات خطوتين.

• الصيغة الرياضية: هي معادلة تبين العلاقة بين كميات محددة.

• المعادلات ذات الخطوتين: فيها عمليتان مختلفتان.

المعادلة تحتوي على إشارة المساواة (=)

مثال: حل المعادلات التالية، وتحقق من صحة الحل :

التحقق من صحة الحل

$$س + 2 = 6$$

$$6 = 2 + 4$$

$$6 = 6$$

$$س - 2 = 6 \quad \text{نطرح 2 من الطرفين}$$

$$2 - 6 = 2 - 6$$

$$س = 4$$

معادلات الجمع

التحقق من صحة الحل

$$س - 3 = 5$$

$$5 = 3 - 2$$

$$5 = 5$$

$$س - 3 = 5 \quad \text{بإضافة 3 من الطرفين}$$

$$3 + 5 = 3 + 2$$

$$س = 2$$

معادلات الطرح

التحقق من صحة الحل

$$س \times 3 = 9$$

$$9 = 3 \times 3$$

$$9 = 9$$

$$س \times 3 = 9 \quad \text{بقسمة الطرفين على معامل س = 3}$$

$$س = 3$$

معادلات الضرب

التحقق من صحة الحل

$$س + 3 = 9$$

$$9 = 3 + 3 \times 2$$

$$9 = 3 + 6$$

$$9 = 9$$

نتخلص من الجمع أولاً وذلك بطرح 3 من الطرفين

$$س + 3 = 9$$


$$3 - 9 = 3 - 9$$

$$س + صفر = 6$$

$$س = 6 \quad \text{بقسمة الطرفين على معامل س = 2}$$

$$س = 3$$

معادلات ذات خطوتين



استراتيجية حل المسألة

فكرة الدرس:

• أحل المسائل باستعمال استراتيجية "الحل عكسيا"

خطوات حل المسألة

١. افهم . ٢. اخطط
٣. احل . ٤. اتحقق

مثال: ضرب عدد في ٣ ، ثم طرح من ناتج الضرب ٦ ، وبعد إضافة ٧- أصبح الناتج -٢٥ ، فما العدد ؟

١. افهم	المعطيات: ضرب عدد في ٣- ، ثم طرح من ناتج الضرب ٦ ، وبعد إضافة ٧- أصبح الناتج -٢٥ . المطلوب: ماهو العدد الأصلي؟
٢. اخطط	نستعمل استراتيجية الحل العكسي.
٣. احل	$-٢٥ - (٧-) = -١٨$ $-٢٥ + ٧ = -١٨$ $-١٨ + ٦ = -١٢$ $-١٢ \div (٣-) = ٤$ العدد في البداية = ٤
٤. اتحقق	$٤ \times (٣-) - ٦ - ٧ = -٢٥$ الإجابة صحيحة



المحيط والمساحة



المحيط : المسافة حول شكل هندسي .

فكرة الدرس:

• أجد مساحة مستطيل ومحيطه .



المساحة : قياس المنطقة المحصورة داخله .

المساحة

المحيط

مساحة المستطيل = الطول $\times$ العرض

$$م = ل \times ض$$

محيط المستطيل = $٢ \times (الطول + العرض)$

$$مح = ٢ \times (ل + ض)$$

أو $مح = ل + ل + ض + ض$

مثال: أوجد مساحة المستطيل

إذ كان طوله ٤ سم ، وعرضه ٥ سم ؟

$$م = ل \times ض$$

$$م = ٤ \times ٥$$

$$م = ٢٠ \text{ سم}^٢$$

مثال: أوجد محيط المستطيل

إذ كان طوله ٤ سم ، وعرضه ٥ سم ؟

$$ل = ٤ \text{ سم} ، ض = ٥ \text{ سم}$$

$$مح = ل + ل + ض + ض$$

$$مح = ٤ + ٤ + ٥ + ٥$$

$$مح = ١٠ + ٨$$

$$مح = ١٨ \text{ سم}$$

مثال: مستطيل مساحته ١٣٥ م^٢ ، إذ

كان عرضه ٩ م فأوجد طوله ؟

بالتعويض

$$م = ل \times ض$$

بقسمة الطرفين على ٩

$$\frac{٩ \times ل}{٩} = \frac{١٣٥}{٩}$$

$$ل = ١٥$$

$$إذ طوله = ١٥ م$$





التمثيل البياني للدوال

فكرة الدرس:

• أمثل البيانات لتوضيح العلاقات .


المعادلة الخطية : معادلة تمثل بيانياً بخط مستقيم .

التمثيل الدوال بيانياً

المعادلة

م = ١٠ س
حيث :
س : سم
م : دسم

التمثيل البياني




الجدول

سم	دسم
١٠	١
٢٠	٢
٣٠	٣
٤٠	٤

التعبير اللفظي

يوجد ١٠ سنتيمترات في الديسمتر الواحد

مثال: مثل بيانياً العلاقة التي يوضحها الجدول:



التكلفة الكلية للأقلام	
عدد الأقلام	التكلفة (ريال)
١	٤
٢	٨
٣	١٢
٤	١٦

مثال: مثل بيانياً المعادلة التالية :

$$ص = ٢س + ١$$

س	٢س + ١	ص	(س، ص)
٢	١ + (٢)٢	٥	(٢، ٥)
١	١ + (١)٢	٣	(١، ٣)
٠	١ + (٠)٢	١	(٠، ١)
١-	١ + (١-)٢	١-	(١-، ١-)

النقاط الواقعة على الخط المستقيم هي حلول للمعادلة.

