

تم تحميل ورفع المادة على منصة

المعلم التعليمي



للعودة إلى الموقع اكتب في بحث جوجل



المعلم التعليمي



ALMUALM.COM

اختبار نهائي الفصل الدراسي الأول (الدور الأول) للعام الدراسي ١٤٤٧ هـ

اسم الطالب:

رقم الجلوس:

٢٠ درجة

١

ب

ج

د

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة :

١	اكتب الكسر الاعتيادي $\frac{4}{5}$ على صورة كسر عشري	٠,٨	٠,٧٥	٠,٤	٠,٤	٠,٦
٢	أوجد الناتج في أبسط صورة $\frac{2}{6} + \frac{4}{6} =$	$\frac{1}{2} -$	$\frac{1}{3} -$	$\frac{1}{4} -$	$\frac{1}{2}$	$1 -$
٣	أوجد الناتج في أبسط صورة $\frac{3}{8} \times \frac{2}{3} =$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{10}$
٤	أوجد الناتج في أبسط صورة $\frac{3}{4} \div \frac{2}{3} =$	$\frac{8}{9}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{9}{8}$	$\frac{4}{9}$	$0,6$
٥	اكتب العبارة $3 \times 3 \times 2 \times 2 \times 2$ باستعمال الأسس	$3^3 \times 2^2$	$3^3 \times 2^2$	$3^3 \times 2^2$	$3^3 \times 2^2$	$2^3 \times 3^2$
٦	يبلغ قطر خلية الدم الحمراء ٠,٠٠٠٧٤ سم تقريباً، عبر عن طول القطر بالصيغة العلمية	$10 \times 7,4$	$10 \times 0,74$	10×74	$10 \times 0,74$	10×74
٧	يبعد القمر حوالي $10 \times 3,٨٤$ كيلومتر عن الأرض عبر عن هذا العدد بالصيغة القياسية	٣٨٤٠٠	٣٨٤٠٠٠	٣٨٤٠	٣٨٤٠٠٠	٣٨٤٠
٨	أوجد ناتج العبارة $2 - \frac{1}{32}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{32}$
٩	أوجد قيمة العبارة $\left(\frac{2}{3}\right)^3$	$\frac{4}{27}$	$\frac{8}{27}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{8}{9}$	$\frac{8}{9}$
١٠	يصنف العدد ...٠,٢٥٢٥٢٥ إلى عدد	نسي	نسي و صحيح	نسي و صحيح	كلي و صحيح	غير نسي
١١	أي الأطوال التالية تشكل أضلاع مثلث قائم الزاوية	٧,٥,٤	٦,٤,٣	٥,٣,٢	٦,٤,٣	٥,٣,٢
١٢	أي من الأعداد التالية غير نسي	$\frac{1}{4} \sqrt{3}$	$\frac{1}{3} \sqrt{4}$	$\sqrt{10}$	$\sqrt{100}$	$\sqrt{100}$
١٣	تم تبليط أرضية غرفة مربعة الشكل بـ ١٤٤ بلاطة ما عدد البلاطات في كل صفة	١٢	١١	١٤	٦	٦
١٤	أوجد قيمة الجذر التربيعي $\sqrt{\frac{25}{64}}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{5}{7}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{5}{7}$	$\frac{4}{7}$
١٥	حل النسبة $\frac{s}{10} = \frac{9}{4}$	٣,٢	٣,٨	٣,٦	٣,٤	٣,٤
١٦	قدر $\sqrt{35}$ إلى أقرب عدد كلي	٧	٩	٦	٨	٨
١٧	حل المعادلة $s^2 = 0,٣٦$	$s = 0,٧\pm$	$s = 0,٤\pm$	$s = 0,٥\pm$	$s = 0,٦\pm$	$s = 0,٦$
١٨	مخطط بقياسات ١٥ سم في ١٩,٥ سم ، فما أبعاد المخطط بعد التصغير بعامل مقياس $\frac{1}{3}$ ؟	٦ سم	٥,٥ سم	٨,٥ سم	٦,٥ سم	٦,٥ سم

٨ سن / سنة سم	٥ سن / سنة سم	٣ سن / سنة سم	٦ سن / سنة سم	إذا كان طول ثامر ١٣٠ سم عندما كان عمره ٨ سنوات و ١٤٥ سم عند ١١ سنة أوجد معدل التغير في طوله؟	١٩
(٦٠، ٢٤)	(٢٤، ٩)	(١٨، ٣٠)	(٢٤، ٣٠)	احداثيات رؤوس المثلث أ (٦، ١٠، ٣) ب (٦، ١٠، ٣) ج (٢، ٨) فما صورة النقطة أ بعد تمدد مقاييسه ٣	٢٠

١ درجات

السؤال الثاني: ضع دائرة حول علامة (✓) للعبارة الصحيحة أو حول علامة (✗) للعبارة الخاطئة:

١	العدد غير النسبي يمكن كتابته على صورة كسر	✓	✗
٢	تصف نظرية فيثاغورس العلاقة بين الساقان والوتر في أي مثلث قائم الزاوية	✓	✗
٣	نقطة المنتصف للقطعة المستقيمة بين النقاطين $(5, 8)$ ، $(10, 5)$ هي النقطة $(10, 5)$	✓	✗
٤	الإشارة المناسبة بين العددين $3,5 > \sqrt{17}$	✓	✗
٥	تسمى المضلعات التي لها الشكل نفسه المضلعات المتشابهة	✓	✗
٦	النظير الضريبي للعدد $- \frac{3}{4} = \frac{4}{11}$	✓	✗
٧	كل الجنور التربيعية هي اعداد غير نسبية	✓	✗
٨	التمدد الذي اعمال مقاييسه بين ١ و صفر يؤدي إلى تصغير	✓	✗
٩	العلاقة في الجدول المجاور بين كتلة الجسم بالرطل و الكيلو جرام خطية و متناسبة	✓	✗
١٠	في المضلعات المتشابهة الأضلاع المتناظرة متطابقة	✓	✗

٤ درجات


السؤال الثالث : ضع إشارة < أو > لتكون الجملة صحيحة

$\frac{8}{10}$ - <input type="radio"/>  $\frac{4}{5}$ -	$\frac{17}{18}$ - <input type="radio"/>  $\frac{1}{18}$ -	$\frac{3}{11}$ <input type="radio"/>  .,25	$\frac{5}{12}$ <input type="radio"/>  $\frac{1}{2}$
--	--	---	--


٦ درجات

السؤال الرابع :

ب) إذا كان $\triangle ABC$ محيط $\triangle PQR$ ، و $\triangle PQR$ محيط $\triangle ABC$ ، فما يساوي $\angle A + \angle B + \angle C$ ؟



أ) الشكل يمثل تقاطعات أربعة شوارع أوجد طول الشارع أ




ب) طول وتر مثلث قائم الزاوية ١٣ م و طول إحدى ساقيه ١٢ م أوجد طول الساق الأخرى ؟


أ) أوجد قيمة س في المثلثين المتشابهين ؟



ب) ما ارتفاع العلم الأحمر (ع)؟



أ) أوجد طول الوتر g في المثلث؟



نموذج الإجابة

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمنطقة
مكتب التعليم
متوسطة

وزارة التعليم
Ministry of Education

التاريخ: ١٤٤٧ / /
الصف: ثانٍ متوسط
المادة: رياضيات
الزمن: ساعتان

٤٠

رقم
كتابة

الدرجة
كتابة

اختبار نهائي الفصل الدراسي الأول (الدور الأول) للعام الدراسي ١٤٤٧ هـ

رقم الجلوس:

اسم الطالب:

٢٠ درجة

١

ب

٢

٠,٦

٠,٤

٠,٨

٠,٧٥

١ -

$\frac{1}{2}$ -

$\frac{1}{3}$ -

$\frac{1}{4}$ -

$\frac{3}{10}$

$\frac{1}{4}$

$\frac{3}{4}$

$\frac{1}{8}$

$\frac{4}{9}$

$\frac{8}{9}$

$\frac{3}{8}$

$\frac{9}{8}$

$2^3 \times 2^3$

$3^3 \times 2^2$

$3^3 \times 2^3$

$3^3 \times 2^4$

$4 - 10 \times 7,4$

$5 - 10 \times 0,74$

$3 - 10 \times 74$

$7 - 10 \times 0,74$

٣٨٤٠٠

٣٨٤٠٠٠

٣٨٤٠

٣٨٤٠٠٠

$\frac{1}{32}$

$\frac{1}{64}$

$\frac{1}{16}$

$\frac{1}{8}$

$\frac{8}{9}$

$\frac{4}{27}$

$\frac{8}{27}$

$\frac{4}{9}$

غير نسي

كلي و صحيح

نسبي

نسبي و صحيح

٥،٣،٢

٦،٤،٣

٧،٥،٤

١٠،٨،٦

٧ -

$\overline{100\sqrt{}}$

$\frac{1}{4}$

$\overline{10\sqrt{}}$

١٤

١١

١٢

١٣

$\frac{4}{7}$

$\frac{5}{7}$

$\frac{5}{8}$

$\frac{4}{7}$

٣،٤

٣،٦

٣،٨

٣،٢

٨

٦

٩

٧

$s = 6 \pm$

$s = 5 \pm$

$s = 4 \pm$

$s = 7 \pm$

٦,٥ و ٥ سم

٨,٥ و ٧ سم

٥,٥ و ٣ سم

٧,٥ و ٦ سم

٨ سم / سنة	٥ سم / سنة	٣ سم / سنة	٦ سم / سنة	إذا كان طول ثامر ١٣٠ سم عندما كان عمره ٨ سنوات و ١٤٥ سم عند ١١ سنة أوجد معدل التغير في طوله؟	١٩
(٦، ٢٤)	(٢٤، ٩)	(١٨، ٣٠)	(٢٤، ٣٠)	احداثيات رؤوس المثلث أ (٨، ٣) ب (٦، ١٠) ج (٨، ٢) فما صورة النقطة أ بعد تمدد مقياسه ٣ ؟	٢٠

١ درجات

السؤال الثاني : ضع دائرة حول علامة (✓) للعبارة الصحيحة أو حول علامة (✗) للعبارة الخاطئة:

✗	✓	العدد غير النسبي يمكن كتابته على صورة كسر	١
✗	✓	تصف نظرية فيثاغورس العلاقة بين الساقين والوتر في أي مثلث قائم الزاوية	٢
✗	✓	نقطة المنتصف للقطعة المستقيمة بين النقطتين (١٠، ٥)، (٨، ٥) هي النقطة (١٠، ٤) هي النقطة (١٠، ٥)	٣
✗	✓	الإشارة المناسبة بين العددين $3,5 > 17$	٤
✗	✓	تسمى المضلعات التي لها الشكل نفسه المضلعات المتشابهة	٥
✗	✓	النظير الضري للعدد $\frac{3}{4} = 2\frac{3}{4} - \frac{11}{4}$	٦
✗	✓	كل الجذور التربيعية هي اعداد غير نسبية	٧
✗	✓	التمدد الذي عامل مقياسه بين ١ و صفر يؤدي إلى تصغير	٨
✗	✓	العلاقة في الجدول المجاور بين كتلة الجسم بالرطل و الكيلو جرام خطية و متناسبة	٩
✗	✓	في المضلعات المتشابهة الأضلاع المتناظرة متطابقة	١٠





٤ درجات

السؤال الثالث : ضع إشارة < أو > أو = لتكون الجملة صحيحة

$\frac{8}{10} - \frac{4}{5} =$	$\frac{16}{18} - \frac{10}{18} <$	$\frac{3}{11} > 0,25$	$\frac{5}{12} < \frac{1}{2}$
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	------------------------------

٦ درجات

السؤال الرابع :

ب) إذا كان $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ ، ومحيط $\triangle ABC$ يساوي ٤٠ وحدة ، فما محيط $\triangle PQR$ ؟  $\frac{40}{8} = \frac{16}{4}$ $320 = 16$ $س = 20 \text{ وحدة}$	أ) الشكل يمثل تقاطعات أربعة شوارع أوجد طول الشارع أ  $\frac{6}{4} = \frac{4}{4}$ $48 = 4$ $أ = 12 \text{ كيلم}$
ب) طول وتر مثلث قائم الزاوية ١٣ م و طول إحدى ساقيه ١٢ م أوجد طول الساق الأخرى ؟ $ب = ٢ - ١ = ١$ $ب = ١٢ - ١٣ = ٢$ $ب = ١٤٤ - ١٦٩ = ٢$ $ب = ٢٥ = ٢$ $ب = ٥ = \sqrt{25}$	أ) أوجد قيمة س في المثلثين المتشابهين ؟  $س = ٥ \leftarrow ٢ = ٢٠ \leftarrow \frac{٥}{١٠} = \frac{٢}{س}$
ب) ما ارتفاع العلم الأحمر (ع) ؟  $\frac{٢}{٦} = \frac{٧}{ع}$ $٤٢ = ع$ $ع = ٤٢$	أ) أوجد طول الوتر ج في المثلث ؟  $ج = ٦ + ٨ = \sqrt{٣٦ + ٦٤} = \sqrt{١٠٠} = ١٠ \text{ سم}$

$$= 10 \times 7,32 \times 4$$

٤) 73200	٥) 732	٦) 732000	٧) 7320
٨) يصنف العدد $\sqrt{7}$ إلى عدد			
٨) نسبي	٩) كلي ونسبي	١٠) صحيح ونسبي	١١) غير نسبي
١٢) يصنف العدد $0,252525 \dots$ إلى عدد			
١٣) صحيح ونسبي	١٤) غير نسبي	١٥) نسبي	١٦) كلي وصحيح ونسبي
١٧) أي من الأعداد التالية غير نسبي			
١٨) $\sqrt{7}$	١٩) $\sqrt{10}$	٢٠) $\sqrt{100}$	٢١) $\frac{1}{4}$
٢٢) قيمة $\left(\frac{2}{3}\right)^3$			
٢٣) $\frac{8}{27}$	٢٤) $\frac{8}{9}$	٢٥) $\frac{4}{27}$	٢٦) $\frac{6}{9}$
٢٧) ناتج العبارة $(\sqrt{6})^2$			
٢٨) $\frac{1}{64}$	٢٩) $\frac{1}{125}$	٣٠) $\frac{1}{343}$	٣١) $\frac{1}{216}$
٣٢) أي الأطوال التالية تشكل أطوال أضلاع مثلث قائم الزاوية			
٣٣) $5, 3, 2$	٣٤) $6, 4, 3$	٣٥) $10, 8, 6$	٣٦) $7, 5, 4$
٣٧) قيمة $\sqrt{\frac{16}{49}}$			
٣٨) $\frac{4}{6}$	٣٩) $\frac{4}{7}$	٤٠) $\frac{3}{5}$	٤١) $\frac{5}{7}$
٤٢) حل المعادلة $s = \sqrt{5}$			
٤٣) $s = 25$	٤٤) $s = 49$	٤٥) $s = 16$	٤٦) $s = 36$
٤٧) تقدير $\sqrt{50}$ إلى أقرب عدد كلي			
٤٨) 8	٤٩) 6	٥٠) 9	٥١) 7
٤٩) حل المعادلة $s = \sqrt{36}$			
٤٥) $s = \pm 6$	٤٦) $s = \pm 5$	٤٧) $s = \pm 4$	٤٨) $s = \pm 3$
٥١) إحداثي نقطة المنتصف للقطعة المستقيمة بين النقطتين $(5, 8)$ و $(10, 1)$			
٥٢) $(1, 4)$	٥٣) $(10, 5)$	٥٤) $(-5, 2)$	٥٥) $(1, 1)$
٥٦) حل التنااسب $\frac{s}{4} = \frac{9}{10}$			
٥٧) $6, 3$	٥٨) $8, 3$	٥٩) $2, 2$	٦٠) $4, 3$

٧ درجات

السؤال الثاني / ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة:

	العدد غير النسبي يمكن كتابته على صورة كسر	١.
	تصف نظرية فيثاغورس العلاقة بين الساقين والوتر في أي مثلث قائم الزاوية	٢.
	الصيغة العلمية طريقة مختصرة لكتابه الأعداد التي قيمتها المطلقة كبيرة جداً أو صغيرة جداً	٣.
	إذا كانت الكميتان غير متناسبتان فإن النسبة بينهما غير ثابتة	٤.
	التناسب معادلة تبين أن نسبتين أو معدلين متكافئان	٥.
	تسمى المضلعات التي لها الشكل نفسه المضلعات المتشابهة	٦.
	التمدد الذي عامل مقاييسه أكبر من ١ يؤدي إلى تصغير	٧.


٦ درجات

السؤال الثالث / ضع إشارة > أو < أو = لتصبح الجملة صحيحة:

٢,٤٢ - ٢,٤٤ -	ج	$1 \frac{1}{2} \dots \sqrt{2,25}$	ب	٣,٥ $\sqrt{15}$	أ
$\frac{12}{16} \dots \frac{9}{16} -$	و	$0,22 \dots \frac{11}{50}$	هـ	$\frac{7}{12} \dots \frac{3}{4}$	د

٣ درجات


السؤال الرابع / أوجد طول الصلع المجهول ج في المثلث قائم الزاوية:



٤ درجات

السؤال الخامس / أ) يبين الجدول طول ثامر عندما كان عمره ٨ سنوات و ١١ سنة أوجد معدل التغير في طوله خلال هذين العمررين

١٤٥	١٣٠	الطول (سم)
١١	٨	العمر (سنة)



ب) الشكل المجاور يمثل تقاطعات أربعة شوارع أوجد طول الشارع أ

انتهت الأسئلة ،،، أرجو لكم التوفيق والنجاح

نموذج اجابة

الصف: ثانٍ متوسط

المادة: رياضيات

الزمن: ساعتان ونصف

التاريخ: ١٤٤٧ / / ١٤٤٧



وزارة التعليم

إدارة التعليم بمنطقة

مكتب التعليم بمحافظة

متوسطة

اختبار نهائي الفصل الدراسي الأول (الدور الأول) ١٤٤٧

الدرجة كتابة	الدرجة رقمًا
٤٠	
	٤٠

اسم الطالب: _____

٢٠ درجة

السؤال الأول / اختار الإجابة الصحيحة لكل فقرة:

١) يكتب الكسر $\frac{3}{4}$ في أبسط صورة =

د) ٦٠

ج) ٠٨٠

ب) ٥٠

أ) ٧٥٠

٢) ناتج الضرب في أبسط صورة = $\frac{3}{8} \times \frac{4}{5}$

د) $\frac{3}{8}$

ج) $\frac{7}{10}$

ب) $\frac{3}{10}$

أ) $\frac{1}{5}$

٣) ناتج القسمة في أبسط صورة = $\frac{3}{4} \div \frac{2}{3}$

د) $\frac{4}{9}$

ج) $\frac{8}{9}$

ب) $\frac{3}{8}$

أ) $\frac{9}{8}$

٤) ناتج الجمع في أبسط صورة = $\frac{1}{4} + \frac{3}{4}$

د) $\frac{1}{2}$

ج) ١٠

ب) $\frac{1}{8}$

أ) $\frac{1}{4}$

٥) النظير الضري للعدد = $\frac{3}{4}$

د) $\frac{3}{4}$

ج) $\frac{3}{4}$

ب) $\frac{4}{3}$

أ) $\frac{4}{3}$

٦) نكتب العبارة $3 \times 3 \times 3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$ باستعمال الأسس =

د) $2^3 \times 3^2$

ج) $3^3 \times 2^2$

ب) $3^3 \times 2^3$

أ) $3^2 \times 4^2$

٧) الصيغة العلمية للعدد = ٢٧٧٠٠٠

د) 10×277

ج) $10^0 \times 2,77$

ب) $10^4 \times 27,7$

أ) $10 \times 277,0$

٨) الصيغة القياسية للعدد = $7,32 \times 10^4$

د) ٧٣٢٠٠

ج) ٧٣٢

ب) ٧٣٢٠٠٠

أ) ٧٣٢٠

٩) يصنف العدد $\sqrt{7}$ إلى عدد

د) نسبي

ج) كلي ونسبي

ب) صحيح ونسبي

أ) غير نسبي

١٠) يصنف العدد ٢٥٢٥٢٥ إلى عدد

د) صحيح ونسبي

ج) غير نسبي

ب) نسبي

أ) كلي وصحيح ونسبي

١١) أي من الأعداد التالية غير نسبي

د) $-\sqrt{7}$

ج) $\sqrt{10}$

ب) $\sqrt{100}$

أ) $\frac{1}{4}$

١٢) قيمة $\left(\frac{2}{3}\right)^3$

د) $\frac{8}{27}$

ج) $\frac{8}{9}$

ب) $\frac{4}{27}$

أ) $\frac{7}{9}$

١٣) ناتج العبارة $= 3 - (6)$

د) $\frac{1}{64}$

ج) $\frac{1}{125}$

ب) $\frac{1}{343}$

أ) $\frac{1}{216}$

١٤) أي الأطوال التالية تشكل أطوال أضلاع مثلث قائم الزاوية

د) ٥، ٣، ٢

ج) ٦، ٤، ٣

ب) ١٠، ٨، ٦

أ) ٧، ٥، ٤

١٥) قيمة $\sqrt{\frac{16}{49}}$

د) $\frac{4}{7}$

ج) $\frac{4}{7}$

ب) $\frac{3}{5}$

أ) $\frac{5}{7}$

١٦) حل المعادلة $\sqrt{s} = 5$

د) $s = 25$

ج) $s = 49$

ب) $s = 16$

أ) $s = 36$

١٧) تقدير $\sqrt{50}$ إلى أقرب عدد كلي

د) ٨

ج) ٦

ب) ٩

أ) ٧

١٨) حل المعادلة $s^2 = 36$

د) $s = 4 \pm$

ج) $s = 5 \pm$

ب) $s = 6 \pm$

أ) $s = 3 \pm$

١٩) إحداثي نقطة المنتصف للقطعة المستقيمة بين النقطتين (٥، ٥)، (١٠، ٨)

د) (٤، ١)

ج) (٥، ١)

ب) (٥، ٢)

أ) (١٠، ١)

٢٠) حل النسبة $\frac{s}{10} = \frac{9}{4}$

د) ٣، ٦

ج) ٣، ٨

ب) ٣، ٢

أ) ٣، ٤

٧ درجات

السؤال الثاني / ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة:

✗	العدد غير النسبي يمكن كتابته على صورة كسر	١.
✓	تصف نظرية فيثاغورس العلاقة بين الساقان والوتر في أي مثلث قائم الزاوية	٢.
✓	الصيغة العلمية طريقة مختصرة لكتابه الأعداد التي قيمتها المطلقة كبيرة جداً أو صغيرة جداً	٣.
✓	إذا كانت الكميّتان غير متناسبتان فإن النسبة بينهما غير ثابتة	٤.
✓	التناسب معاًلة تبيّن أن نسبتين أو معدلين متكافئان	٥.
✓	تسمى المضلعات التي لها الشكل نفسه المضلعات المتشابهة	٦.
✗	التمدد الذي عامل مقاييسه أكبر من ١ يؤدي إلى تصغير	٧.


٦ درجات

السؤال الثالث / ضع إشارة < أو > أو = لتصبح الجملة صحيحة:

$2,42 - > 2,44 -$	ج	$1 \frac{1}{2} = \sqrt{2,25}$	ب	$3,5 < \sqrt{15}$	أ
$\frac{12}{16} - < \frac{9}{16} -$	و	$0,22 = \frac{11}{50}$	هـ	$\frac{7}{12} < \frac{3}{4}$	دـ

٣ درجات

السؤال الرابع / أوجد طول الضلع المجهول ج في المثلث قائم الزاوية:



$$ج = \sqrt{6^2 + 8^2} \leftarrow ج = \sqrt{36 + 64} \leftarrow ج = \sqrt{100}$$

٤ درجات


السؤال الخامس / أ) يبيّن الجدول طول ثامر عندما كان عمره ٨ سنوات و ١ سنة

أوجد معدل التغيير في طوله خلال هذين العمرين

$$\frac{\text{التغيير في الطول}}{\text{التغيير في العمر}} = \frac{15 - 130}{8 - 11} = \frac{5}{3} \text{ سم/سنة}$$

يزداد طول ثامر ٥ سم في السنة

١٤٥	١٣٠	الطول (سم)
١١	٨	العمر (سنة)



ب) الشكل المجاور يمثل تقاطعات أربعة شوارع أوجد طول الشارع أ

$$أ = 12 \leftarrow \frac{48}{4} = \frac{48}{4} \leftarrow 48 = 48 \leftarrow \frac{8}{4} = \frac{8}{4}$$

انتهت الأسئلة ،، أرجو لكم التوفيق والنجاح

الصف: ثانٍ متوسط
المادة: رياضيات
الزمن: ساعتان
عدد الصفحات: ٤
التاريخ: ١٤٤٧ / ١ / ١٤٤٧ هـ



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمنطقة
مكتب التعليم بمحافظة
متوسطة

اختبار نهائي الفصل الدراسي الأول (الدور الأول) ١٤٤٧ هـ

الدرجة	كتابة	الدرجة
		٤.
المراجع	المصحح	التوقيع

رقم الجلوس:

اسم الطالب:

٣٠

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة:

٤٦

٨,٦

٥,٤

٧٥,٠

٢. اكتب العدد ٧٥,٠ على صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة =

٤٣

٥٤

٥٢

٥٣

٣. ناتج الجمع في أبسط صورة = $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} - \frac{2}{4}$

٤٢

٤١

٨١

٤٣

٤. نكتب العبارة $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$ باستعمال الأسس =

٣٢ \times ٣٢

٣٣ \times ٣٢

٣٣ \times ٢٢

٣٣ \times ٤٢

٥. ناتج القسمة في أبسط صورة = $\frac{3}{4} \div \frac{2}{3}$

٩٤

٩٨

٨٣

٨٩

٦. الصيغة العلمية للعدد = ٢٧٧٠٠٠

٣١٠ \times ٢٧٧

٠١٠ \times ٢,٧٧

٤١٠ \times ٢٧,٧

١٠٠,٢٧٧

٧. يكتب العدد $\frac{1}{11} \times \frac{3}{11}$ على صورة كسر اعتيادي =

١١٣

١١٣

١١٣

١١٣

٨. ناتج الضرب في أبسط صورة = $\frac{3}{8} \times \frac{4}{5}$

٨٣

١٠٧

١٠٣

٥١

$= \frac{3}{4} - \frac{7}{8}$ <p>ناتج الطرح في أبسط صورة .٩</p>			
٥ ٨ د)	$\frac{1}{2}$ - ج)	١ ٨ ب)	$\frac{1}{4}$ أ)
يصنف العدد $\sqrt{7}$ إلى عدد .١٠			
د) نسبي	ج) كلي وصحيح ونسبي	ب) صحيح ونسبي	أ) غير نسبي
أراد عماد اختيار عدد قريب من ٥ فأي عدد غير نسبي هو الأقرب .١١			
$\sqrt{20}$ د)	$\sqrt{10}$ ج)	$\sqrt{30}$ ب)	$\sqrt{27}$ أ)
قيمة العدد $= 4^{-2}$.١٢			
$\frac{1}{36}$ د)	$\frac{1}{25}$ ج)	$\frac{1}{9}$ ب)	$\frac{1}{16}$ أ)
يبلغ قطر خلية الدم الحمراء 74×10^{-3} سم تقربيا ، عبر عن طول القطر بالصيغة العلمية .١٣			
38400×10^{-3} د)	384000×10^{-5} ج)	3840×10^{-4} ب)	3840000×10^{-6} أ)
يبعد القمر حوالي 384000×10^3 كيلومتر عن الأرض عبر عن هذا العدد بالصيغة القياسية .١٤			
د) ٣٨٤٠٠	ج) ٣٨٤٠٠٠	ب) ٣٨٤٠٠	أ) ٣٨٤٠ كلم
يصنف العدد ٢٥٢٥٢٥ إلى عدد .١٥			
د) صحيح ونسبي	ج) غير نسبي	ب) نسبي	أ) كلي وصحيح ونسبي
أي من الأعداد التالية غير نسبي .١٦			
٧ - ٥ د)	$\sqrt{10}$ ج)	$\sqrt{100}$ ب)	$\frac{1}{4}$ أ)
قيمة $= \sqrt{\frac{17}{49}}$.١٧			
$\frac{4}{7}$ د)	$\frac{4}{7}$ ج)	$\frac{3}{5}$ ب)	$\frac{5}{7}$ أ)
إحدايني نقطة المنتصف للقطعة المستقيمة بين النقطتين (٥ ، ١٠) ، (٨ ، ٥) .١٨			
د) (٤ ، ١)	ج) (٥ ، ١)	ب) (٢ ، ٥)	أ) (١٠ ، ٦)
الناظير الضري للعدد $= \frac{3}{4}$.١٩			
$\frac{4}{3} - \frac{4}{3}$ د)	$\frac{3}{4} - \frac{3}{4}$ ج)	$\frac{4}{3}$ ب)	$\frac{3}{4}$ أ)
قيمة $= \left(\frac{2}{3}\right)^3$.٢٠			
د) $\frac{8}{27}$	ج) $\frac{8}{9}$	ب) $\frac{4}{27}$	أ) $\frac{1}{9}$


٢١. حل المعادلة $\sqrt{s} = 5$

د) $s = 25$

ج) $s = 49$

ب) $s = 16$

أ) $s = 36$



٢٢. معدل التغير بين عامي ١٤٣٦ هـ و ١٤٣٨ هـ

د) ٤٥٠.- ريال بالسنة

ج) ٢٥٠.- ريال بالسنة

ب) ٣٥٠.- ريال بالسنة

أ) ١٥٠.- ريال بالسنة

٢٣. اذا كان بعدا الصورة الأصلية ٢٠ سم و ٣٠ سم وكان عامل مقاييس الصورة على الجهاز $\frac{5}{4}$ فما بعدا الصورة على الجهاز؟

د) ٢٧ سم و ٣٦,٥ سم

ج) ٢٥ سم و ٣٧,٥ سم

ب) ٢٤ سم و ٣٥,٥ سم

أ) ٢٦ سم و ٣٩,٥ سم

$$\text{حل النسبة } \frac{9}{10} = \frac{s}{4}$$

د) ٣,٨

ج) ٣,٦

ب) ٣,٢

أ) ٣,٤

٢٤. يريد معلم تنظيم مقاعد الصف على شكل مربع إذا كان هناك ٦٤ مقعدا فكم مقعد يضع في كل صف

د) ٧

ج) ١٠

ب) ٨

أ) ٩

$$\text{قدر } \sqrt{50} \text{ إلى أقرب عدد كلي} =$$

د) ٨

ج) ٦

ب) ٧

أ) ٩

٢٦. أي الأطوال التالية تشكل أطوال أضلاع مثلث قائم الزاوية

د) ٥،٣،٢

ج) ٦،٤،٣

ب) ١٠،٨،٦

أ) ٧،٥،٤


$$\text{حل المعادلة } s^2 = 36$$

د) $s = \pm 4$

ج) $s = \pm 5$

ب) $s = \pm 3$

أ) $s = \pm 6$



٢٧. الشكل المجاور يمثل تقاطعات أربعة شوارع أوجد طول الشارع أ

.٢٩

د) ٨ كlm

ج) ١٥ كlm

ب) ١٠ كlm

أ) ١٢ كlm

٢٨. يبين الجدول طول ثامر عندما كان عمره ٨ سنوات و ١١ سنة أوجد معدل التغير في طوله خلال هذين العمرين

الطول (سم)	العمر (سنة)
١٤٥	١٣٠
١١	٨

.٣٠

د) ٥ سم بالسنة

ج) ٤ سم بالسنة

ب) ٦ سم بالسنة

أ) ٥ سم بالسنة


٦

السؤال الثاني/ ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة:

	$\frac{7}{12} > \frac{3}{4}$ العدد	١.
	العدد $\sqrt{17} > 3,5$	٢.
	معدل التغير الموجب يتناقص والتمثيل البياني مائل إلى أسفل	٣.
	تصف نظرية فيثاغورس العلاقة بين الساقان والوتر في أي مثلث قائم الزاوية	٤.
	التمدد الذي عامل مقاييسه أكبر من 1 يؤدي إلى تصغير	٥.
	العلاقة الخطية لها معدل ثابت للتغير	٦.

٤

السؤال الثالث: أوجد طول الضلع ج في المثلث قائم الزاوية:



انتهت الأسئلة

نموذج اجابة

الصف: ثانى متوسط
المادة: رياضيات
الزمن: ساعتان
عدد الصفحات: ٤
التاريخ: ١٤٤٧ / ٥ / ١٤٤٧



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمنطقة
مكتب التعليم بمحافظة
متوسطة

اختبار نهائى الفصل الدراسي الأول (الدور الأول) ١٤٤٧ هـ

الدرجة	كتابة	الدرجة
		٤٠
المراجع	المصحح	التوقيع

رقم الجلوس:	نموذج اجابة	اسم الطالب:
-------------	-------------	-------------

٣٠

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة:

$\frac{1}{6}$ على صورة كسر عشري = .١ أ) ٠,٧٥ ب) ٠,٥ ج) ٠,٨ د) ٠,٦			
أكتب العدد ٠,٧٥ على صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة = .٢ أ) $\frac{3}{5}$ ب) $\frac{2}{5}$ ج) $\frac{4}{5}$ د) $\frac{2}{3}$			
$\frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{5}{4}$ ناتج الجمع في أبسط صورة = .٣ أ) $\frac{3}{4}$ ب) $\frac{1}{8}$ ج) $\frac{1}{4}$ د) $\frac{1}{2}$			
نكتب العبارة $3 \times 3 \times 3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$ باستعمال الأسس = .٤ أ) $3^4 \times 2^4$ ب) $3^3 \times 2^3$ ج) $3^2 \times 2^2$ د) $3^2 \times 2^3$			
$\frac{3}{4} \div \frac{2}{3} = \frac{9}{8}$ ناتج القسمة في أبسط صورة = .٥ أ) $\frac{9}{8}$ ب) $\frac{3}{8}$ ج) $\frac{8}{9}$ د) $\frac{4}{9}$			
$4000 \times 277 = 2770000$ الصيغة العلمية للعدد = .٦ د) ٢٧٧٠٠٠ ج) ٢٧٧٠٠٠ ب) ٢٧٧٠٠٠ أ) ٢٧٧٠٠٠			
$100 \times 277 = 27700$ (١٠٠) ناتج الضرب في أبسط صورة = .٨ د) ٢٧٧٠٠ ج) ٢٧٧٠٠ ب) ٢٧٧٠٠ أ) ٢٧٧٠٠			
$\frac{1}{11} \times \frac{3}{11} = \frac{3}{121}$ يكتب العدد $\frac{3}{121}$ على صورة كسر اعتيادي = .٧ د) $\frac{3}{11}$ ج) $\frac{11}{3}$ ب) $\frac{3}{121}$ أ) $\frac{121}{3}$			
$\frac{3}{8} \times \frac{4}{5} = \frac{12}{40}$ ناتج الضرب في أبسط صورة = .٨ د) $\frac{12}{40}$ ج) $\frac{4}{5}$ ب) $\frac{3}{8}$ أ) $\frac{8}{12}$			

$= \frac{3}{4} - \frac{7}{8}$ <p>ناتج الطرح في أبسط صورة .٩</p>			
٥ ٨ د)	$\frac{1}{2}$ - ج)	$\frac{1}{8}$ ب)	$\frac{1}{4}$ أ)
يصنف العدد $\sqrt{7}$ إلى عدد .١٠			
د) نسبي	ج) كلي وصحيح ونسبي	ب) صحيح ونسبي	أ) غير نسبي
أراد عماد اختيار عدد قريب من ٥ فأي عدد غير نسبي هو الأقرب .١١			
$\sqrt{20}$ د)	$\sqrt{10}$ ج)	$\sqrt{30}$ ب)	$\sqrt{27}$ أ)
قيمة العدد $= 4^{-2}$.١٢			
$\frac{1}{36}$ د)	$\frac{1}{25}$ ج)	$\frac{1}{9}$ ب)	$\frac{1}{16}$ أ)
يبلغ قطر خلية الدم الحمراء ٧٤ .٠٠٠٠٧٤ .٠ سـ تقريرا ، عبر عن طول القطر بالصيغة العلمية .١٣			
$10^{-3} \times 74$ د)	$10^{-5} \times 0.074$ ج)	$10^{-4} \times 7.4$ ب)	$10^{-6} \times 0.0074$ أ)
يبعد القمر حوالي $3,84 \times 10^8$ كيلومتر عن الأرض عبر عن هذا العدد بالصيغة القياسية .١٤			
٣٨٤٠٠ كـم د)	٣٨٤٠٠٠ كـم ج)	٣٨٤٠ كـم ب)	٣٨٤ كـم أ)
يصنف العدد ٥٢٥٢٥٢٥ إلى عدد .١٥			
د) صحيح ونسبي	ج) غير نسبي	ب) نسبي	أ) كلي وصحيح ونسبي
أي من الأعداد التالية غير نسبي .١٦			
٧ - ٧ د)	$\sqrt{10}$ ج)	$\sqrt{100}$ ب)	$\frac{1}{4}$ أ)
قيمة العدد $= \sqrt{\frac{17}{49}}$.١٧			
$\frac{4}{7}$ د)	$\frac{4}{7}$ ج)	$\frac{3}{5}$ ب)	$\frac{5}{7}$ أ)
إحدايني نقطة المنتصف للقطعة المستقيمة بين النقطتين (٥ ، ١٠) ، (٨ ، ٥) .١٨			
(٤ ، ١) د)	(٥ ، ٢) ج)	(٦ ، ١) ب)	(٧ ، ١) أ)
الناظير الضري للعدد $= \frac{3}{4}$.١٩			
$\frac{4}{3} - ٤$ د)	$\frac{3}{4} -$ ج)	$\frac{4}{3}$ ب)	$\frac{3}{4}$ أ)
قيمة العدد $= \left(\frac{2}{3}\right)^3$.٢٠			
$\frac{8}{27}$ د)	$\frac{8}{9}$ ج)	$\frac{4}{27}$ ب)	$\frac{1}{9}$ أ)


حل المعادلة $\sqrt{s} = 5$.٢١

د) $s = 25$

ج) $s = 49$

ب) $s = 16$

أ) $s = 36$



معدل التغير بين عامي ١٤٣٦ هـ و ١٤٣٨ هـ .٢٢

د) ٤٥٠.- ريال بالسنة

ج) ٢٥٠.- ريال بالسنة

ب) ٣٥٠.- ريال بالسنة

أ) ١٥٠.- ريال بالسنة

اذا كان بعدا الصورة الأصلية ٢٠ سم و كان عامل مقاييس الصورة على الجهاز $\frac{5}{4}$ فما بعدا الصورة على الجهاز ؟ .٢٣

د) ٢٧ سم و ٣٦,٥ سم

ج) ٢٥ سم و ٣٧,٥ سم

ب) ٢٤ سم و ٣٥,٥ سم

أ) ٢٦ سم و ٣٩,٥ سم

حل النسبة $\frac{9}{10} = \frac{s}{4}$.٢٤

د) ٣,٨

ج) ٣,٦

ب) ٣,٢

أ) ٣,٤

يريد معلم تنظيم مقاعد الصف على شكل مربع إذا كان هناك ٦٤ مقعدا فكم مقعد يضع في كل صف .٢٥

د) ٧

ج) ١٠

ب) ٨

أ) ٩

قدر $\sqrt{50}$ إلى أقرب عدد كلي = .٢٦

د) ٨

ج) ٦

ب) ٧

أ) ٩

أي الأطوال التالية تشكل أطوال أضلاع مثلث قائم الزاوية .٢٧

د) ٥،٣،٢

ج) ٦،٤،٣

ب) ١٠،٨،٦

أ) ٧،٥،٤


حل المعادلة $s^2 = 36$.٢٨

د) $s = \pm 4$

ج) $s = \pm 5$

ب) $s = \pm 3$

أ) $s = \pm 6$



الشكل المجاور يمثل تقاطعات أربعة شوارع أوجد طول الشارع أ .٢٩

د) ٨ كlm

ج) ١٥ كlm

ب) ١٠ كlm

أ) ١٢ كlm

يبين الجدول طول ثامر عندما كان عمره ٨ سنوات و ١١ سنة أوجد معدل التغير في طوله خلال هذين العمرين .٣٠

١٤٥	١٣٠	الطول (سم)
١١	٨	العمر (سنة)

د) ٥ سم بالسنة

ج) ٤ سم بالسنة

ب) ٦ سم بالسنة

أ) ٥ سم بالسنة


٦

السؤال الثاني / ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة:

✗	$\frac{7}{12} > \frac{3}{4}$ العدد	١.
✓	العدد $3,5 < \sqrt{17}$	٢.
✗	معدل التغير الموجب يتناقص والتمثيل البياني مائل إلى أسفل	٣.
✓	تصف نظرية فيثاغورس العلاقة بين الساقان والوتر في أي مثلث قائم الزاوية	٤.
✗	التمدد الذي عامل مقاييسه أكبر من ١ يؤدي إلى تصغير	٥.
✓	العلاقة الخطية لها معدل ثابت للتغير	٦.

٤

السؤال الثالث: أوجد طول الضلع ج في المثلث قائم الزاوية:



$$ج^2 = 6^2 + 8^2 \quad \leftarrow \quad 36 + 64 = ج^2 \quad \leftarrow \quad 100 = ج^2 \quad \leftarrow \quad \sqrt{100} = ج$$

انتهت الأسئلة

اختبار الرياضيات لصف الثاني متوسط الفصل الدراسي الأول (الدور الأول) لعام ١٤٤٧ هـ

الاسم: رقم الجلوس:
.....

عزيزي: طريق النجاح مزدحم، لكن طريق التميز خالي، فكوني أنت أول الذين يمرون به.

استعينى بالله ثم أجيبي عن الأسئلة التالية:

3

۱۲

السؤال الأول:

أ) أكمل الفراغات التالية بما يناسبها:

١. يكتب العدد $1\frac{1}{10}$ بالصيغة القياسية.....
 ٢. $= \sqrt{36}$
 ٣. تسمى الاجزاء المتقابلة في الاشكال المتشابهة.....
 ٤. يكتب الكسر الاعتيادي $\frac{1}{10}$ على صورة كسر عشري.....
 ٥. تسمى العلاقة التي تمثل بيانياً بخط مستقيم علاقة.....
 ٦. طريقة مختصرة لكتابة الاعداد التي قيمتها المطلقة كبيرة جداً أو صغيرة جداً.....
 ٧. يسمى العدد الذي يمكن كتابته على صورة كسر عدد.....
 ٨. يعبر عن ناتج ضرب عوامل متكررة ب.....
 ٩. هو معدل يصف كيف تتغير كمية ما في علاقتها بكمية أخرى.
 ١٠. تشكل مجموعتنا الأعداد النسبية وغير نسبية معًا مجموعة الأعداد.....

ب) حل التاسب التالي:

$$\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

٢٢

السؤال الثاني:

١٣

أ) اختارى الاجابة الصحيحة من بين الخيارات التالية:

١. $\sqrt{32}$ تساوى

٩	٨	٧	٦
د)	ج)	ب)	أ)

٢. $\sqrt{32}$ عدد

أ) صحيح	ب) غير نسبي	ج) نسبي	د) كلى
---------	-------------	---------	--------

٣. يمكن كتابة العدد 3725000 بالصيغة العلمية

أ) 3725×10^6	ب) 3725×10^5	ج) 3725×10^4	د) 3725×10^3
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

٤. أقرب عدد كلى لـ $\sqrt{83}$ هو

١١	٨	١٠	٩
د)	ج)	ب)	أ)

٥. النظير الضربى لـ $\frac{5}{7}$

$\frac{1}{7}$	$\frac{7}{5}$	$\frac{5}{7}$	$\frac{7}{5}$
---------------	---------------	---------------	---------------

٦. يمكن كتابة العبارة $8 \times 8 \times 8$ بـ أ باستعمال الاسس

١٦	٦٤	٦٤	٨٠
د)	ب)	ج)	أ)

٧. الضلع المقابل للزاوية القائمة هو أطول أضلاع المثلث يسمى

نقطة	مستقيم	ساق	وتر
د)	ج)	ب)	أ)

٨. خط الاعداد الرأسي في المستوى الإحداثي يسمى

الزوج مرتب	نقطة الاصل	محور السيني	محور الصادي
أ)	ج)	ب)	د)

٩. مجموعة من القطع المستقيمة في مستوى متقطعة في نهاياتها وتكون شكل مغلق

المجسم	المضلع	الدائرة	الكرة
أ)	ج)	ب)	د)

١٠. المثلث القائم الزاوية هو مثلث أحد زواياه

منفرجة	قائمة	مستقيمة	حادة
د)	ب)	ج)	أ)

ب) أوجدي ناتج ما يلى:

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} (1)$$

$$= {}^{\circ} \left(\frac{1}{3} \right) (2)$$

السؤال الثالث:

أ) ضعى علامة / أمام العبارة الصحيحة وعلامة X أمام العبارة الخاطئة:

١. تكتب $m \times \frac{5}{6} \times m \times m$ بالصيغة الاسية $(\frac{5}{6} \times m^3)$

٢. ناتج جمع $\frac{7}{9} + \frac{5}{9}$ هو $\frac{21}{81}$

٣. $1 = 0.5$

٤. إذا كان $g^2 = a^2 + b^2$ فإن المثلث ليس قائم لزاوية

٥. الوتر هو أطول أضلاع المثلث القائم الزاوية

٦. التمدد الذي عامل مقياسه ٤ تكون الصورة أصغر من الشكل الأصلي


٧. إذا كانت أطوال الأضلاع المتناظرة متناسبة فإن المثلثين متشابهين

٨. المحور السيني هو خط الأعداد الرأسي

٩. إذا كان ناتج ضرب عددين يساوي ١ فإن كلاً منهما يسمى نظيرًا ضربيًا

١٠. تدعى الأعداد ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ مربعات كاملة

ب) إذا كان المثلثان متشابهان فاكتبي تناسباً وحليه لإيجاد القياس الناقص:



ج) حدد ما إذا كان المثلث الذي أطوال أضلاعه ٤ م ، ٧ م ، ٥ م قائم الزاوية أم لا؟

انتهت الاسئلة .. تمنياتي للخ بال توفيق

والنجاح .. ودمت في حفظ الله

٤٠

٤٠

١٢

١٢

١٠

١٠

١

٢

الاسم: رقم الجلوس: نموذج إجابة

عزيزتي: طريق النجاح مزدحم، لكن طريق التميز خالي، فكوني أنت أول الذين يمرون به.

استعيني بالله ثم أجيبي عن الأسئلة التالية:

السؤال الأول:**أ) أكمل الفراغات التالية بما يناسبها:**١. يكتب العدد 10×6 بالصيغة القياسية ٦١٠٢. $\sqrt{36} =$ ٦

٣. تسمى الأجزاء المقابلة في الأشكال المتشابهة أجزاء متطابقة

٤. يكتب الكسر الاعتيادي $\frac{3}{2}$ على صورة كسر عشري ١,٥

٥. تسمى العلاقة التي تمثل بيانياً بخط مستقيم علاقة خطية

٦. الصيغة العلمية طريقة مختصرة لكتابة الأعداد التي قيمتها المطلقة كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا.

٧. يسمى العدد الذي يمكن كتابته على صورة كسر عدداً عدد نسبي.

٨. يعبر عن ناتج ضرب عوامل متكررة بـ القوى

٩. معدل التغير هو معدل يصف كيف تغير كمية ما في علاقتها بكمية أخرى.

١٠. تشكل مجموعنا الأعداد النسبية وغير نسبية معًا مجموعة الأعداد الحقيقة

ب) حل النسب التالي:

$$\frac{2}{8} = \frac{\text{ص}}{8}$$

$$\text{ص} = 8 \times 2$$

$$\text{ص} = 16$$

$$2 = \text{ص}$$

السؤال الثاني:

أ) اختارى الاجابة الصحيحة من بين الخيارات التالية:

١. ٣٢ تساوى

٩	٨	٧	٦
د)	ج)	ب)	أ)

٢. عدد

١	غير نسبي	ج) نسبي	د) كلى
أ)	صحيح	ب)	

٣. يمكن كتابة العدد ٣٧٢٥٠٠ بالصيغة العلمية

١٠	١١	١٠	١٢
د)	ج)	ب)	أ)

٤. أقرب عدد كلى لـ $\sqrt{83}$ هو

١	٩	١٠	١١
أ)	ب)	ج)	د)

٥. النظير الضربى لـ $\frac{5}{7}$

$\frac{1}{7}$	$\frac{7}{5}$	$\frac{5}{7}$	$\frac{7}{5}$
د)	ج)	ب)	أ)

٦. يمكن كتابة العبارة $8 \times 8 \times 8$ بـ أ باستعمال الاسس

١٦	٦٤	١٦٤	٢١٦
د)	ج)	ب)	أ)

٧. الضلع المقابل للزاوية القائمة هو أطول أضلاع المثلث يسمى

١	١	١	١
د)	ج)	ب)	أ)

٨. خط الاعداد الرأسي في المستوى الإحداثي يسمى

١	١	١	١
أ)	ب)	ج)	د)

٩. مجموعة من القطع المستقيمة في مستوى متقطعة في نهاياتها وتكون شكل مغلق

١	١	١	١
د)	ج)	ب)	أ)


١٠. المثلث القائم الزاوية هو مثلث أحد زواياه

٢	٣	٣	٢
د)	ج)	ب)	أ)

ب) أوجدي ناتج ما يلى:

$$\textcircled{1} \quad \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$$

$$\textcircled{1} \quad \frac{1}{342} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}$$



السؤال الثالث:

أ) ضعى علامة / أمام العبارة الصحيحة وعلامة ✗ أمام العبارة الخاطئة:

١. تكتب $m \times \frac{5}{6} \times m$ بالصيغة الاسية $(\frac{5}{6})^2 \times m^3$ (✓)٢. ناتج جمع $\frac{7}{9} + \frac{5}{9}$ هو $\frac{21}{81}$ (✗)٣. $1 \times 0.5 = 0.5$ (✓)٤. إذا كان $ج^2 = a^2 + ب^2$ فإن المثلث ليس قائم لزاوية (✗)

٥. الوتر هو أطول أضلاع المثلث القائم الزاوية (✓)

٦. التمدد الذي عامل مقياسه ٤ تكون الصورة أصغر من الشكل الأصلي (✗)


٧. إذا كانت أطوال الأضلاع المتناظرة متناسبة فإن المثلثان متتشابهان (✓)

٨. المحور السيني هو خط الأعداد الرأسي (✗)

٩. إذا كان ناتج ضرب عددين يساوي ١ فإن كلاً منهما يسمى نظيرًا ضربيًا (✓)

١٠. تدعى الأعداد ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ مربعات كاملة (✗)

ب) إذا كان المثلثان متتشابهان فاكتبي تناسباً وحليه لإيجاد القياس الناقص:



$$\textcircled{1} \quad \frac{3}{21} = \frac{s}{8}$$

$$24s = 21 \times 3$$

$$\textcircled{1} \quad s = 2$$

ج) حدد ما إذا كان المثلث الذي أطوال أضلاعه ٤ م ، ٧ م ، ٥ م قائم الزاوية أم لا؟

$$\textcircled{1} \quad 25 = 24 + 49$$

$$25 = 16 + 49$$

$$\textcircled{1} \quad 41 \neq 49$$

$$\textcircled{1} \quad \text{المثلث ليس قائم لزاوية}$$

انتهت الأسئلة.. تمنياتي لك بال توفيق

والنجاح.. ودمت في حفظ الله


الدرجة كتابة من ٤٠	الدرجة رقماً	الزمن : ساعتان	الصف / التوقيع :	اسم الطالب /
	٤٠	ونصف	التوقيع :	اسم المصحح: اسم المدقق:

١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠
درجات									
٠,٥	(د)	٠,٧	(ج)	٠,٦	(ب)	٠,٨	(أ)		
$\frac{3}{9}$	(د)	$\frac{3}{8}$	(ج)	$\frac{3}{7}$	(ب)	$\frac{3}{6}$	(أ)		
$\frac{5}{7}$	(د)	$\frac{7}{5}$	(ج)	$\frac{5}{5}$	(ب)	$\frac{7}{7}$	(أ)		
$\frac{1}{2} - \frac{1}{3}$	(د)	$\frac{1}{2}$	(ج)	$\frac{1}{3}$	(ب)	$\frac{1}{4}$	(أ)		
22×22	(د)	23×32	(ج)	23×22	(ب)	33×32	(أ)		
١٠٧٣٢٠٠	(د)	٧٣٢٠٠٠	(ج)	٧٣٢٠٠	(ب)	١٠٧٣٢	(أ)		
٤	(د)	٥	(ج)	٦	(ب)	٧	(أ)		
٨	(د)	١٠	(ج)	٦	(ب)	٧	(أ)		
٦٢	(د)	٦٣	(ج)	٦٤	(ب)	٦٥	(أ)		
درجات									

٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦
درجات									
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

٨	
درجات	

$$\frac{6}{10} = \frac{18}{س}$$



ب) حل تناوب مما يأتي :

$$\frac{8}{16} = \frac{ب}{4}$$



السؤال الثالث: أ) ضع إشارة $>$ أو $<$ أو $=$ لتصبح صحيحة:

$$\frac{٥}{٧} \bigcirc \frac{٣}{٥} \bigtriangleup ١$$

$$\frac{٥}{١١} \bigcirc \frac{٤}{٩} \bigtriangleup ٢$$


٣	درجات

ب) من الجدول التالي أوجد معدل التغير في كتلة الطفل

١٢	٨	٤	٦	عمر الطفل (شهر)
٩	٧	٥	٣	كتلة الطفل (كجم)


٢	درجات

السؤال الرابع: أ) حدد ما إذا كان كل مضلعين مما يأتي متشابهين أم لا؟




السؤال الخامس: أكتب معادلة لإيجاد طول الضلع المجهول في كل مثلث قائم الزاوية مما يأتي ثم اوجده ، وقرب الإجابة لأقرب عشر إذا لزم ذلك:

٣	
درجات	



٨	
درجات	

السؤال السادس: سم الزوج المرتب لكل نقطة مما يأتي :



أ (،) ١

ب (،) ٢

ج (،) ٣

د (،) ٤

الدرجة	
٤٠	

نموذج اجابة

اختبار نهائي الفصل الدراسي الأول - الدور الأول

العام الدراسي

المادة: رياضيات - الثاني متوسط



المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم بالمنطقة ...

متوسطة

الدرجة كتابة من ٤٠	الدرجة رقماً	الزمن : ساعتان	الصف / التوقيع :	اسم الطالب /
٤٠	٤٠	ونصف	التوقيع :	اسم المصحح:

١٠	١٠	٠,٥	(د)	٠,٧	(ج)	٠,٦	(ب)	٠,٨	(أ)	
درجات										
٣	٩	(د)	٣	٨	(ج)	٣	(ب)	٣	(أ)	
٥	٧	(د)	٧	٥	(ج)	٥	(ب)	٧	(أ)	
١	٢	(د)	١	٢	(ج)	١	(ب)	٤	(أ)	
٢٢	٢٢	(د)	٢٣	٣٢	(ج)	٢٣	٢٢	(ب)	٣٣	(أ)
١٠٧٣٢٠٠	١٠٧٣٢٠٠	(د)	٧٣٢٠٠٠	٧٣٢٠٠٠	(ج)	٧٣٢٠٠	(ب)	١٠٧٣٢	(أ)	
٤	٤	(د)	٥	٥	(ج)	٦	(ب)	٧	(أ)	
٨	٨	(د)	١٠	١٠	(ج)	٦	(ب)	٧	(أ)	
٦٢	٦٢	(د)	٦٣	٦٣	(ج)	٦٤	(ب)	٦٥	(أ)	

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) وعلامة (✗) أمام العبارات التالية:

- ١- معدل التغير هو معدل يصف كيف تغير كمية ما في علاقتها بكمية أخرى
- ٢- تصف نظرية فيثاغورس العلاقة بين الساقين والوتر في أي مثلث حاد الزوايا
- ٣- النسبة هي معادلة تبين أن نسبتين أو معدلين متكافئان
- ٤- إذا كانت الكميتان غير متناسبتان فإن النسبة بينهما غير ثابتة
- ٥- الصيغة العلمية هي طريقة مختصرة لكتابية الأعداد التي قيمتها المطلقة كبيرة جداً أو صغيرة جداً
- ٦- العدد الغير نسبي يمكن كتابته على صورة كسر



ب) حل تناوب مما يأتي :

٨	
درجات	

$$\frac{3x_6}{3x_{10}} = \frac{18}{s}$$

↔

٢	
	١

$\frac{8 \times 6}{16 \times 4} = 2 = b$

السؤال الثالث : أ) ضع إشارة $>$ أو $<$ لتصبح صحيحة :

$\frac{5}{7}$	$\frac{3}{5}$
١	

$\frac{5}{11}$	$\frac{4}{9}$
٢	


٣ درجات

ب) من الجدول التالي أوجد معدل التغير في كتلة الطفل $\frac{8}{4}$			
١٢	٨	٤	عمر الطفل (شهر)
٩	٧	٥	كتلة الطفل (كجم)


$\textcircled{5} = \frac{8}{4}$

٢ درجات

السؤال الرابع : أ) حدد ما إذا كان كل مضلعين مما يأتي متشابهين أم لا ؟



السؤال الخامس : أكتب معادلة لإيجاد طول الضلع المجهول في كل مثلث قائم الزاوية مما يأتي ثم اوجده ، وقرب الإجابة لأقرب عشر إذا لزم ذلك :




$$7 \times 10 = 70$$

$$7 = 7 \rightarrow 36 = 36$$

٨ درجات

السؤال السادس : سم الزوج المرتب لكل نقطة مما يأتي :



أ) (-3, 2) ١

ب) (-3, 4) ٢

ج) (-3, -2) ٣

د) (3, 3) ٤

الدرجة

٤٠